

BRIDGESTONE

WHEEL & PARTS Catalogue

2026 for WINTER

乗用車／商用車・バン 自動車用品総合カタログ
(ホイール、ホイール関連商品、バッテリー、オイル、ワイパー)



ALUMINUM WHEEL

ECO FORME / BALMINUM / A-gain

POTENZA / TXC / SALITA

GRADUAL / Team Sparco / smartline

Lefinada / Stich LEGZAS / Hanna

CVW / Granverd

STEEL WHEEL

JECT

TOPY VAN & LIGHT TRUCK STEEL WHEEL

WHEEL PARTS / BATTERY

OIL / WIPER



ブリヂストン オリジナルブランド アルミホイール

POTENZA

ポテンザ

<https://www.bs-awh.ne.jp/potenza/>



レーシングマインドを刺激する
プレミアムスポーツ&スポーティブランド

Cast & Rim Spinning

ECO FORME

エコフォルム

<https://www.bs-awh.ne.jp/ecoforme/>



環境・エコへの取り組みを
カタチに

Cast & Rim Spinning/Cast

BALMINUM

バルミナ

<https://www.bs-awh.ne.jp/balminum/>



スタイリッシュカジュアル
(スタンダード)

Cast

Again

エーゲイン

<https://www.bs-awh.ne.jp/a-gain/>



優れた防錆性能で足元を美しく
ホンダ球面座ナット専用設計

Cast & Rim Spinning/Cast

優れた防錆性能で美しさを維持

① 塩水噴霧試験で公的基準の2～3倍をクリア

アルミホイールを美しい状態で長くご利用いただくために、公的基準で定められている塩水噴霧試験※(480時間)を2～3倍上回る基準をクリアした**高い防錆性能**を備えています。

※塩水噴霧試験は室内試験であり、実際の使用環境を忠実に再現するものではありません。各商品ページに記載の防錆性能は、必ずしも実使用における防錆性のレベルを示すものではありませんので、あくまでも目安としてご参考ください。

特別防錆 公的基準 **2倍** クリア

公的基準の2倍となる塩水噴霧試験1,000時間をクリア


プレミアム防錆 公的基準 **3倍** クリア

公的基準の3倍となる塩水噴霧試験1,440時間をクリア

② 水抜き形状で **サビにくい**※

※一部商品を除く

ハブ孔内に水が溜まりにくくなるように、水が抜けやすい形状加工を施し、ホイールが**サビにくい構造**になっています。



*矢印は水が抜けるイメージ

③ ホイールの裏側まで **きれいに塗装**

アルミホイールの表面だけでなく裏側も塗装することで、融雪剤などによる腐食から金属表面を保護し、**長くきれいに**安心してお使いいただくことができます。



アルミホイール装着のメリット



特に
スチールホイールの方へおすすめ!

その1

軽量だから
軽快なハンドリング!



走り出しが軽く、
減速・停止も
曲がり方もスムーズに!

その2

スタイリッシュだから
愛車がワンランクアップ!



アルミの美しい輝きと、
スタイリッシュで
立体的なデザイン!

心ドライ



高品質でサビ・融雪剤に強いブリヂストンのアルミホイールをおすすめします!

ブリヂストンのアルミホイールは「高い安全性・より安心」を徹底追求！

低燃費やロングライフ、何より安全性と、あなたのクルマを足元で支える高性能タイヤ。でも、そのタイヤとクルマを繋いでいるのはホイールなのです。クルマの性能を存分に引き出す、「高い安全性・より安心」を徹底追求したブリヂストンのアルミホイールをおすすめします。

POINT-1

国が定める公的基準(JWL)を上まわる試験で耐久性、強度を確認

耐久

コーナリング時にホイールに繰り返し掛かる横方向の入力を想定した疲労試験。

耐久

直進走行中に繰り返し掛かる垂直の負荷を想定した疲労耐久強度試験。

強度

道の縁石等に斜め方向から衝突した時の衝撃を想定した強度試験。

回転曲げ疲労試験

●横方向の負荷を想定した疲労耐久強度試験

公的基準(JWL)

10万回転

ブリヂストン基準

12万回転

20%増

半径方向負荷耐久試験(ドラム耐久)

●垂直方向の負荷を想定した疲労耐久強度試験

公的基準(JWL)

50万回転

ブリヂストン基準

60万回転

20%増

13度衝撃試験

●斜め方向からの衝撃を想定した衝撃強度試験

公的基準(JWL)

230mm

ブリヂストン基準

255mm

10%増

POINT-2

自己認定のみならず第三者試験機関による試験を実施し、その品質が認められています


【VIA登録】

VIA登録とは……**公的第三者試験機関である(財)日本車両検査協会にてJWL基準による確認試験を行い**、試験に合格した製品は、自動車用軽合金製ホイール試験協議会が認定の上、登録する「VIA登録済み」があり、登録された製品にはVIAマークが表示されます。もちろん、ブリヂストンオリジナルアルミホイールにも表示されています。



【JAWA品質認定シール】

JAWA品質認定シールとは……(財)日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会JAWA事業部の会員企業が販売するVIA登録済みの製品に、ユーザーに対する信頼と安心の証としてホイールの裏側に貼られます。もちろんブリヂストンオリジナルアルミホイールにも貼られています。



POINT-3

さらなる安全・安心のために独自基準を設定、厳しい試験・安全対策を実施しています

強度

規定の錘体(おもり)を落下させ、アルミホイールに著しい変形や亀裂が発生しないことを確認する試験を実施しています。

安全対策

ハンブを設定することで、空気圧が低下した場合でも、タイヤがリムから外れにくくなります。走行時の安全性の観点からすべてのアルミホイールにハンブを設定しています。

外観

ブリヂストン独自の厳しい品質管理基準で生産し、細部に至る検査や抜き取りチェック後、出荷しています。

90度衝撃試験

●垂直方向からの衝撃を想定した衝撃強度試験




ハンブ設定

●タイヤのリム外れ抑制機能




ブリヂストン独自の基準で検査

●生産から出荷まで厳しく品質管理



乗用車用アルミホイールの基礎知識

■アルミホイールのサイズの読み方



〈ホイールのサイズ表示〉

16×6½ J 5-114.3 +48

①

②


③

④

⑤

⑥

①リム径(インチ)	
②リム幅(インチ)	
③フランジ形状	B、J、J1等
④孔数	4孔、5孔、6孔
⑤P.C.D.	ボルト孔ピッチ円の直径φ100、φ114.3、φ139.7等
⑥インセット(mm)	ホイールのリム中心面とディスク取付面との距離 インセット小化→ホイールが車両の外側方向に移動 インセット大化→ホイールが車両の内側方向に移動
⑦ナット座の形状	60度テーパ、球面、平面等
⑧ハブ孔の直径	



本カタログでは、従来の「オフセット」を「インセット」に置き換えた表記としています。

【例】
●従来表記 オフセット +40 → **インセット 40**
●従来表記 オフセット ±0 → **インセット 0** ※注意①
●従来表記 オフセット -10 → **インセット -10** ※注意②
※注意①:正式にはゼロセットと表記します。
※注意②:正式にはアウトセット10と表記します。

当カタログで使用するアイコンのご説明

■アルミホイールの構造と特長

1 Piece

1ピースホイール デザインの自由度が高い。

■アルミホイールの製造法

CAST 鋳造

CAST & Rim Spinning 鋳造 + リムスピニング

Forged 鍛造

■Japan Made

japan made

世界に誇る鍛造・鋳造技術を採用することで、デザイン造形や質感にこだわった日本国内生産商品です。

■防錆性能

特別防錆 公的基準 2倍 クリア

▶公的基準の約2倍(塩水噴霧試験:1,000時間)をクリア

プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア

▶公的基準の約3倍(塩水噴霧試験:1,440時間)をクリア

■anyany (ホイールコーティング)



このマークのあるホイールは、anyany(ホイールコーティング)を施した状態での出荷が可能です。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。
(2026年7月1日現在、ブリヂストンオリジナルアルミホイール全製品に対応しております)

■設計

水抜き形状

水が抜けやすく、溜まりにくい形状
ハブ孔内に水が溜まりにくくなるよう、水が抜けやすい形状加工を施し、ホイールが錆びにくい構造になっています。

ホイール選定・装着に関するご注意

- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやバタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤバタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がありますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
- カーメーカー指定サイズの場合を除き、純正サイズからのインチダウンは推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのみ出し、フェンダー等との接触・回転部分の突き出しが無いなど)に適合することを必ず現車で確認してください。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
- 当カタログ掲載のブリヂストンオリジナルの乗用車用アルミホイールは、限定使用条件に適合する商品です。特殊用途自動車(キャンピングカー等を含む8ナンバー車)には、車両が重いため装着できない場合がありますので注意してください。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見えることがあります。
- 当カタログに記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 当カタログ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- 当カタログ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- 当カタログ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC('12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバツハ(57、62)及びBMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- 当カタログ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、XM[09])、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー(GRG75)には装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。

■カタログ記載のメーカー希望小売価格は、あくまでも参考価格であり、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
■メーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。
■メーカー希望小売価格(税込)は、ホイール1本と同梱部品の本体価格と消費税との合計額です。取付工賃等は含まれておりません。

4 BRIDGESTONE WHEEL & PARTS Catalogue 2026 for WINTER

BRIDGESTONE WHEEL & PARTS Catalogue 2026 for WINTER 5

NEW **NEW**

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	ボルト径	プリズトンオリジナルホイール				トビー実業株式会社戦略提携商品	
						ECO FORME	BALMINUM			SALITA※	
						SE-26 GM	LS10(COLOR別)		BR10 GM	BWA-01 (COLOR別)	
						SG	B		BP/DC	HM	
12×3.50B	4	100	44	φ73	M12		☆4728	☆4800			
12×4.00B	4	100	42	φ73	M12				☆7120		
13×4.00B	4	100	45	φ73	M12		☆4733		☆7121		
13×4.50B	4	100	35	φ73	M12				☆7122		
14×4½	4	100	45	φ67	M12						
			45	φ73	M12	☆5350	☆4700	☆4801	7123		
14×5	4	100	39	φ73	M12	☆5351	☆4701				
14×5½	4	100	39	φ73	M12	5352	4702	4802	7124		
			45	φ73	M12	5353	4703		▲7125		
15×4½	4	100	45	φ67	M12						
			48	φ73	M12	5354	4704	4803	7126		
			42	φ73	M12	5355	4705	4804	7127		
15×5½	4	100	48	φ73	M12				7148		
			50	φ73	M12	5356	4706	4805			
	5	114.3	50	φ73	M12				7129		
15×6	5	100	43	φ73	M12	5357	4707	4806	7130		
		114.3	45	φ73	M12	5358	4708		▲7131		
			53	φ73	M12	5359	4709	4807	7132		
16×5	4	100	40	φ73	M12	5360	4710				
			40	φ73	M12	5361	4711	4808			
16×6	4	100	50	φ73	M12	5362	4712	4809	7134		
	5	100	45	φ73	M12	5363	4713	4810	7135		
		114.3	45	φ73	M12	5364	4714	4811			
		100	48	φ73	M12	5368			7136		
16×6½	5	114.3	38	φ73	M12	5365	4715	4812	7137		
			48	φ73	M12	5367	4717	4813	7139		
			54	φ73	M12	5368	4718		7140		
17×6	4	100	40	φ73	M12	5369	4734				
	5	100	40	φ73	M12	5370	4735				
17×6½	5	114.3	40	φ73	M12	5371	4719	4814			
		100	53	φ73	M12	5389			▲7142		
17×7	5	114.3	38	φ73	M12	5374	4722	4815	7143	4487	
			45	φ73	M12	5375	4723	4816	7144	4473	
			53	φ73	M12	5376	4724	4817	7145	4475	
18×7	5	114.3	55	φ73	M14	5378	4737			4490	
			42	φ73	M12					4493	
18×7½	5	114.3	42	φ73	M14	5380	4725	4818	7146	4479	
			53	φ73	M12					4494	
			53	φ73	M14	5382	4726	4819	7147	4480	
19×7½	5	114.3	42	φ73	M14	5385	4727	4820			
20×7½	5	114.3	45	φ73	M14	5386					

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	ボルト径	ブリヂストンオリジナルホイール			トビー実業株式会社提供商品		
						ECO FORME		BALMINUM		SALITA※	
						SE-26		LS10		BWA-01 (COLOR別)	
						GM	SG	GM	BP/DC	HM	
16×6½	5	114.3	39	φ60	M12	5366	4716	7138			
17×6½	5	114.3	40	φ60	M12	5372	4720				
		120	40	φ60	M14	5373	4721				
17×7	5	114.3	39	φ60	M12				⑩5913	⑩5914	
18×7	5	114.3	40	φ60	M12	5377	4736				
		120	39	φ60	M14				4491	4477	
			40	φ60	M14	5379	4729				
18×7½	5	114.3	41	φ60	M12				⑩5915	⑩5916	
			45	φ60	M12	5381	4730				
19×6½	5	114.3	40	φ60	M12	5383	4731				
19×7	5	120	39	φ60	M14				4495	4481	
			40	φ60	M14	5384	4732				
20×7½	5	114.3	40	φ60	M12	5387					

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	ボルト径	プリダストンオリジナルホイール		トビー実業株式会社提携商品			
						ECO FORME	BALMINUM	SALITA※			
								SE-26	LS10	BWA-01 (COLOR別)	
										B	GM
17×7	5	114.3	40	φ60	M14	5430	9100	4488	4474		
18×7	5	114.3	40	φ60	M14	5431	9101				
18×7½	5	114.3	35	φ60	M14			4492	4478		
			38	φ60	M14	5432	9102				
19×7	5	114.3	40	φ60	M14	5433	9103				
19×8	5	114.3	40	φ60	M14			4497	4483		
		120	25	φ60	M14			4496	4482		
			30	φ60	M14	5434	9104				
20×7½	5	114.3	38	φ60	M14	5435	9105				
20×8	5	114.3	35	φ60	M14			4498	4484		
21×8	5	114.3	40	φ60	M14	5436	9106	4499	4485		

ホイルカラーは印刷・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実物においてもご覧になる環境（屋内外・光の角度等）により、カラーの見え方は異なります。

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	ボルト径	プリズトンオリジナルホイール
						A-gain HR-10
						S
12×4.00B	4	100	40	φ56	M12	☆9270
14×4½	4	100	42	φ56	M12	9271
15×4½	4	100	45	φ56	M12	9272
15×5½	5	114.3	50	φ64	M12	9273
15×6	4	100	50	φ56	M12	9274
	5	114.3	53	φ64	M12	9275
16×6	4	100	50	φ56	M12	9276
			45	φ64	M12	9277
16×6½	5	114.3	54	φ64	M12	9278
16×7	5	114.3	55	φ64	M12	9279
			45	φ64	M12	9280
			55	φ64	M12	9281
18×7	5	114.3	55	φ64	M12	9282
18×7½	5	114.3	45	φ64	M12	9283
19×7½	5	120	40	φ64	M14	⑨9284

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	ボルト径	Elan SDG	装着参考車種例
15×5½	5	139.7	5	φ110	M12	1992	ジムニーシエラ/ノマド
15×6	5	139.7	35	φ106	M12	◆1993	ハイエース/レジアスエース(200系)
			45	φ100	M12	◆◇1994	キャラバン(E25/E26)
16×5½	6	139.7	25	φ110	M12	1995	ジムニー

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	ボルト径	Elan SDG	装着参考車種例
18×7½	6	139.7	45	φ67.1	M12	◆1996	トライトン GSR/GLS(LC2T)

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	ボルト径	Elan SDG	装着参考車種例
18×8	5	150	53	φ110	M14	◆◇1997	LX570/ランドクルーザー(200系)
	6	139.7	54	φ95.1	M14	◆◇1998	GX550/LX600/LX700/ランドクルーザー(250系・300系)

●商品にはバルブが同梱されています。 ●JWL-T規格適合となります。 ●CODE:◇印は、TPMS対応となります。 ●CODE:◆印は、キャップが同梱されています。 ●リム形状はすべてノーマル(N)となります。

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	ボルト径	NEO (COLOR別)		装着参考車種例
						S	B/C	
15×5	5	114.3	48	φ67	M12	◆7331		パジェロミニ (H58A/H56A/H51A)
			53	φ67	M12	◆7332		テリオスキッド (J111G)
15×5½	5	139.7	5	φ110	M12	☆7339	☆7347	ジムニー・シエラノマド
			25	φ110	M12	☆7333	☆7341	ハイエース (100系)
15×6	6	139.7	35	φ110	M12	☆7334	☆7342	ハイエース/レジアスエース (200系)
			45	φ110	M12	☆◇7335	☆◇7343	キャラバン (E25/E26)
16×5½	5	139.7	25	φ110	M12	7336	7344	ジムニー (JB23W/JB64W)
16×7	6	139.7	38	φ110	M12	☆7337	☆7345	パジェロ (V83/93W)/ハイエースレジアスエース (200系)
17×7½	6	139.7	25	φ110	M12	☆☆7340	☆☆7348	ランクル・ブラド (120・150系)/ハイラックス (GUN125)/FJクルーザー
			35	φ110	M12	☆☆7338	☆☆7346	パジェロ (80・90系)

●商品にはバルブが同梱されています。●CODE:☆印は、JWL-T規格適合となります。●CODE:◇印は、TPMS対応となります。●CODE:◆印は、キャップが同梱されています。●スポーク数は5孔サイズが5本、6孔サイズが6本となります。●リム形状はすべてノーマル(N)となります。

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	ボルト径	HC1 S	装着参考車種例
15×6	6	139.7	35	φ106	M12	7200	ハイエース/レジアスエース(200系)
			45	φ100	M12	◇7201	キャラバン(E25/E26)

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	ボルト径	HC1 S	装着参考車種例
18×8	6	139.7	54	φ95.1	M14	◇7202	GX550/LX600/LX700/ランドクルーザー(250系・300系)

●商品にはキャップ、バルブが同梱されています。●JWL-T規格適合となります。●CODE:◇印は、TPMS対応となります。●リム形状はすべてノーマル(N)となります。

各商品の詳細ページを必ずお読みください。

BALMINUM

バルミナ

強度、耐久性、外観における厳しい品質基準を満たしたうえで塩害対策を施し、優れた防錆性能を確保することで「安全・安心」を徹底追求。
ブリヂストンのスタンダードアルミホイール“BALMINUM”。

BALMINUM LS10

バルミナ/エルエス10

BRIDGESTONE STANDARD

シルバーグレイ (SG) **プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア**

18inch (60°テーパース座ナット対応)

14inch (60°テーパース座ナット対応)

ブラック (B) **プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア**

18inch (60°テーパース座ナット対応)

14inch (60°テーパース座ナット対応)



60°テーパース座ナット対応サイズ

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3111****)。

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	ボルト 径	メーカー希望小売価格 (COLOR別)	
							SG	B
12	12×3.50B	4	100	44	φ73	M12	CODE OPEN ☆4728	CODE OPEN ☆4800
							OPEN	
							☆4733	
13	13×4.00B	4	100	45	φ73	M12	OPEN ☆4700 OPEN	OPEN ☆4801
							☆4701	
							OPEN	
14	14×4½	4	100	39	φ73	M12	OPEN 4702 OPEN	OPEN 4802
							4703	
							OPEN	
15	15×4½	4	100	48	φ73	M12	OPEN 4704 OPEN	OPEN 4803
							4705	4804
							OPEN	OPEN
15	15×5½	4	100	50	φ73	M12	4706 OPEN 4707	4805 OPEN 4806
							4708	
							OPEN	OPEN
16	16×5	5	114.3	43	φ73	M12	4709 OPEN 4710	4807
							4711	OPEN
							4712	OPEN
16	16×6	4	100	50	φ73	M12	4713 OPEN 4714	4810 OPEN 4811
							4715	OPEN
							4716	OPEN
17	17×6	5	114.3	48	φ73	M12	4717 OPEN 4718	4812 OPEN 4813
							4719	OPEN
							4720	OPEN
18	18×7	4	100	40	φ73	M12	4721 OPEN 4722	4814 OPEN 4815
							4723	OPEN
							4724	OPEN
19	19×7½	5	114.3	42	φ73	M14	OPEN 4725 OPEN	OPEN 4816 OPEN
							4726	4817
							OPEN	OPEN

サビに強いBALMINUM。スタッドレスセットに最適です！

ブリヂストンのスタンダードアルミホイール BALMINUMは、強度、耐久性、外観における厳しい品質基準を満たした上で塩害対策を施し、優れた防錆性能を確保することで「安全・安心」を徹底追求しています。

プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア当社基準比 3 倍の塗装品質試験クリア
(実証試験:塩水噴霧試験1,440時間をクリア)**特別防錆 公的基準 2倍 クリア**当社基準比 2 倍の塗装品質試験クリア
(実証試験:塩水噴霧試験1,000時間をクリア)

ホイールカラーは印刷・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実物においてもご覧になる環境（屋内外・光の角度等）により、カラーの見え方は異なります。

BALMINUM SERIES



LS10

P10-11



BR10

P12



A12

P17



AR12

P17

■付属品…26ページ

トヨタ/レクサス純正の球面座ボルトや平面座ナットに対応する専用ホイールをラインアップ、幅広い車種に対応しています。

平面座ナット対応 (トヨタ/レクサス純正ナット専用ホイール) ※シルバーグレイ (SG) のみ

シルバーグレイ (SG) **プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア**

19inch (平面座ナット対応)

平面座ナット対応サイズ (M12)

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3111****)。

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	ボルト 径	CODE	メーカー希望小売価格 SG
16	16×6½	5	114.3	39	φ60	M12	4716	OPEN
17	17×6½	5	114.3	40	φ60	M12	②4720	OPEN
18	18×7	5	114.3	40	φ60	M12	②4736	OPEN
18	18×7½	5	114.3	45	φ60	M12	②4730	OPEN
19	19×6½	5	114.3	40	φ60	M12	②4731	OPEN

平面座ナット対応サイズ (M14)

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	ボルト 径	CODE	メーカー希望小売価格 SG
17	17×6½	5	120	40	φ60	M14	②4721	OPEN
18	18×7	5	120	40	φ60	M14	②4729	OPEN
19	19×7	5	120	40	φ60	M14	②4732	OPEN

球面座ボルト対応 (トヨタ/レクサス純正ボルト専用ホイール) ※ガンメタリック (GM) のみ

ガンメタリック (GM) **プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア**

21inch (球面座ボルト対応)

球面座ボルト対応サイズ (M14)


Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	ボルト 径	CODE	メーカー希望小売価格 GM
17	17×7	5	114.3	40	φ60	M14	②9100	OPEN
18	18×7	5	114.3	40	φ60	M14	②9101	OPEN
18	18×7½	5	114.3	38	φ60	M14	②9102	OPEN
19	19×7	5	114.3	40	φ60	M14	②9103	OPEN
19	19×8	5	120	30	φ60	M14	②9104	OPEN
20	20×7½	5	114.3	38	φ60	M14	②9105	OPEN
21	21×8	5	114.3	40	φ60	M14	②9106	OPEN

●COLOR: GMの球面座ボルト対応ホイールは、トヨタ/レクサス純正ボルト専用ホイールです。"14R"刻印をご確認ください。



トヨタ/レクサス純正球面座ボルト専用ホイール

このホイールを装着の際は、必ず指定車種のトヨタ/レクサス純正球面座ボルトをご使用ください。



●商品にはキャップ、ハブが同梱されています。●CODE: ☆印の商品は、JWL-T規格適合となります。※JWL-T規格の規定変更により、当該車両[e-アリア (S781Z)、e-アトレー (S781V)、e-ハイゼットカーゴ (S781V)、ピクシスバン・BEV (S781M)]には適合していません。●サイズによりハブ孔径が異なります。●φ60のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することをご確認ください。●φ73のホイールはハブカラー・記号Bになります (詳細は30ページ参照)。●サイズにより取付孔形状が異なります。平面座ナット・球面座ボルト対応ホイールは、60°テーパース座ナットはご使用になれませんのでご注意ください。●リム形状はすべてノーマル(N)となります。●CODE: ②印は、スカイラインV37純正TPMSに対応したハブ孔サグリ加工実施サイズです。●P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW (X5 7人乗り、X5 [F15]、XM [09])、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー (GRG79) には装着できません。

最新のサイズと価格に
つきましては、こちらから
ご確認ください

BALMINUM BR10

バルミナ/ビーアールテン

一部サイズ:数量限定(在庫限り販売)商品

BRIDGESTONE STANDARD

ガンメタリック (GM) プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア

18inch
(60°テーパース座ナット対応)14inch
(60°テーパース座ナット対応)

球面座ナット対応 (ホンダ純正ナット専用ホイール) ※シルバー(S)のみ

シルバー(S) プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア

シルバーはホンダ純正球面座ナット対応ホイールのみでの展開となります。



16inch (球面座ナット対応)



14inch (球面座ナット対応)



ホンダ純正球面座ナット専用ホイール

このホイールを装着の際は、必ず指定車種のホンダ純正球面座ナットをご使用ください。

ホイールカラーは印刷・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実物においてもご覧になる環境（屋内外・光の角度等）により、カラーの見え方は異なります。



60°テーパース座ナット対応サイズ

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(3111****)。

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	ボルト径	CODE	メーカー希望小売価格 GM
12	12×4.00B	4	100	42	φ73	M12	☆7120	OPEN
13	13×4.00B	4	100	45	φ73	M12	☆7121	OPEN
	13×4.50B	4	100	35	φ73	M12	☆7122	OPEN
14	14×4½	4	100	45	φ73	M12	7123	OPEN
	14×5½	4	100	39	φ73	M12	7124	OPEN
				45	φ73	M12	▲7125	
15	15×4½	4	100	48	φ73	M12	7126	OPEN
				42	φ73	M12	7127	
				48	φ73	M12	7148	
	15×5½	4	100	50	φ73	M12	7129	OPEN
				43	φ73	M12	7130	
	15×6	5	114.3	45	φ73	M12	▲7131	OPEN
				53	φ73	M12	7132	
16	16×6	4	100	50	φ73	M12	7134	OPEN
				45	φ73	M12	7135	
	16×6½	5	114.3	100	φ73	M12	7136	OPEN
				48	φ73	M12	7137	
				48	φ73	M12	7139	
				54	φ73	M12	7140	
17	17×7	5	114.3	100	φ73	M12	▲7142	OPEN
				38	φ73	M12	7143	
				45	φ73	M12	7144	
				53	φ73	M12	7145	
18	18×7½	5	114.3	42	φ73	M12	7146	OPEN
				53	φ73	M12	7147	

平面座ナット対応サイズ

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	ボルト径	CODE	メーカー希望小売価格 GM
16	16×6½	5	114.3	39	φ60	M12	7138	OPEN

球面座ナット対応サイズ

(ホンダ純正ナット専用ホイール)

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	ボルト径	CODE	メーカー希望小売価格 S
12	12×4.00B	4	100	42	φ56	M12	▲☆9006	OPEN
14	14×4½	4	100	45	φ56	M12	▲9000	OPEN
	15×4½	4	100	48	φ56	M12	▲9001	OPEN
15	15×6	4	100	50	φ56	M12	▲9003	OPEN
		5	114.3	53	φ64	M12	▲9007	
16	16×6	4	100	50	φ56	M12	▲9004	OPEN
	16×6½	5	114.3	48	φ64	M12	▲9008	OPEN
				54	φ64	M12	▲9005	
17	17×7	5	114.3	45	φ64	M12	▲79009	OPEN
				53	φ64	M12	▲79010	
18	18×7½	5	114.3	53	φ64	M12	▲79011	OPEN

●CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。

- 商品にはキャップ/ナリブが同梱されています。
- CODE:☆印の商品は、JWL-T規格適合となります。
- ※JWL-T規格の規定変更により、当該車両【e-エプリー (S781Z)、e-アドレー (S781V)、e-ハイゼットカーゴ (S781V)、ピクシスバンBEV (S781M)】には適合していません。
- サイズによりハブ孔径が異なります。φ54、φ56、φ60、φ64のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することをご確認ください。φ73のホイールはハブカラー 記号Bになります(詳細は30ページを参照)。
- サイズにより取付孔形状が異なります。平面座ナット対応ホイールは、60°テーパース座ナットはご使用にできませんのでご注意ください。
- 球面座ナット対応ホイールは、ホンダ純正球面座ナット専用ホイールです。
- リム形状はすべてメーダル(N)となります。
- CODE:◎印は、スカイラインS7純正TPMSに対応したバルブザグリ加工実施サイズです。

最新のサイズ&価格に
つきましては、こちらから
ご確認ください

Again HR-10

エーゲイン/エイチアール10

NEW

優れた防錆性能と高い利便性を追求した
ホンダ純正球面座ナット専用ホイール

シルバー(S) プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア



18inch



14inch

ホイールカラーは印刷・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実物においてもご覧になる環境（屋内外・光の角度等）により、カラーの見え方は異なります。



CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(3110****)。

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	ボルト径	CODE	メーカー希望小売価格 S
12	12×4.00B	4	100	40	φ56	M12	☆9270	OPEN
14	14×4½	4	100	42	φ56	M12	9271	OPEN
15	15×4½	4	100	45	φ56	M12	9272	OPEN
	15×5½	5	114.3	50	φ64	M12	9273	OPEN
	15×6	4	100	50	φ56	M12	9274	OPEN
		5	114.3	53	φ64	M12	9275	
16	16×6	4	100	50	φ56	M12	9276	OPEN
				45	φ64	M12	9277	
	16×6½	5	114.3	54	φ64	M12	9278	OPEN
				55	φ64	M12	9279	
17	17×7	5	114.3	45	φ64	M12	◎9280	OPEN
				55	φ64	M12	◎9281	
18	18×7	5	114.3	55	φ64	M12	◎9282	OPEN
	18×7½	5	114.3	45	φ64	M12	◎9283	OPEN
19	19×7½	5	120	40	φ64	M14	◎◎9284	OPEN

●CODE:◎印は、2026年9月発売予定です。開発状況により発売時期が前後する可能性がありますので予めご了承ください。

●商品にはホンダ純正球面座ナット専用ホイールになります。取り付けの際は60°テーパース座ナット及び平面座ナットはご使用にできません。

●商品にはキャップ/ナリブが同梱されています。

●CODE:☆印の商品は、JWL-T規格適合となります。

※JWL-T規格の規定変更により、当該車両【e-エプリー (S781Z)、e-アドレー (S781V)、e-ハイゼットカーゴ (S781V)、ピクシスバンBEV (S781M)】には適合していません。

●リム形状はすべてメーダル(N)となります。

●CODE:◎印は、バルブザグリ加工サイズです。

●P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(XS 7人乗り、XS[F15]、XM[09])、ランドローバー、ロールス

ロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー (GRG75) には装着できません。

最新のサイズ&価格に
つきましては、こちらから
ご確認ください

ホンダ純正球面座ナット専用ホイール

このホイールを装着の際は、必ず指定車種のホンダ純正球面座ナットをご使用ください。

POTENZA SW010

ポテンザ/エスタブリュー010

一部サイズ:数量限定(在庫限り販売)商品

走る歓びと楽しさを 新時代のPOTENZA スポーティ&ストリートアルミホイール

シャイニングシルバー(SS) プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア



17inch



16inch

パールブラック(PB) プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア



17inch



16inch



Hole-P.C.D. = 4-100							CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(3111****).			
Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	ボルト 径	メーカー希望小売価格 (COLOR別)			
							SS		PB	
							税込	(本体価格)	税込	(本体価格)
							CODE		CODE	
15	15×5	4	100	45	φ73	M12	¥33,550	(¥30,500)	¥33,550	(¥30,500)
							1101		1100	
	15×6	4	100	38	φ73	M12	¥34,650	(¥31,500)	¥34,650	(¥31,500)
							1105		1104	
16	15×6	4	100	48	φ73	M12	¥34,650	(¥31,500)	¥34,650	(¥31,500)
							1103		1102	
	16×5½	4	100	45	φ73	M12	¥40,150	(¥36,500)	¥40,150	(¥36,500)
							1109		1108	
	16×6½	4	100	40	φ73	M12	¥41,250	(¥37,500)	¥41,250	(¥37,500)
							1113		1112	
	16×6½	4	100	50	φ73	M12	¥41,250	(¥37,500)	¥41,250	(¥37,500)
							1111		1110	
17	16×7	4	100	38	φ73	M12			¥41,800	(¥38,000)
									1116	
	16×8	4	100	40	φ73	M12			¥42,900	(¥39,000)
									1124	
17	17×7	4	100	43	φ73	M12	¥48,950	(¥44,500)	¥48,950	(¥44,500)
							1129		1128	

Hole-P.C.D. = 5-100										CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(3111****).	
Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	ボルト 径	メーカー希望小売価格(COLOR別)				
							税込	(本体価格)	税込	(本体価格)	
							CODE		CODE		
15	15×6½	5	100	40	φ73	M12	¥35,200	(¥32,000)	¥35,200	(¥32,000)	
							1107		1106		
16	16×7	5	100	48	φ73	M12	¥41,800	(¥38,000)	¥41,800	(¥38,000)	
							1119		1118		
17	17×7	5	100	48	φ73	M12	¥48,950	(¥44,500)	¥48,950	(¥44,500)	
							1131		1130		
17	17×7½	5	100	44	φ73	M12	¥49,500	(¥45,000)	¥49,500	(¥45,000)	
							1133		1132		
17	17×8	5	100	45	φ73	M12			¥50,050	(¥45,500)	
									1138		
18	18×8	5	100	45	φ73	M12			¥57,200	(¥52,000)	
									1150		

Hole-P.C.D. = 5-114.3										CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(3111****).	
Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	ボルト 径	メーカー希望小売価格(COLOR別)				
							税込	(本体価格)	税込	(本体価格)	
							CODE		CODE		
16	16×7	5	114.3	38	φ73	M12	¥41,800	(¥38,000)	¥41,800	(¥38,000)	
						1123		1122			
	17×7½	5	114.3	38	φ73	M12	¥41,800	(¥38,000)	¥41,800	(¥38,000)	
						1121		1120			
17	17×7½	5	114.3	45	φ73	M12	¥49,500	(¥45,000)	¥49,500	(¥45,000)	
						1137		1136			
	17×8	5	114.3	45	φ73	M12	¥49,500	(¥45,000)	¥49,500	(¥45,000)	
						1135		1134			
18	18×7½	5	114.3	42	φ73	M12			¥42,900	(¥39,000)	
								1140			
	18×8	5	114.3	42	φ73	M12	¥56,650	(¥51,500)	¥56,650	(¥51,500)	
						1149		1148			
18	18×8	5	114.3	50	φ73	M12	¥56,650	(¥51,500)	¥56,650	(¥51,500)	
						1147		1146			
	18×8½	5	114.3	35	φ73	M12	¥57,200	(¥52,000)	¥57,200	(¥52,000)	
						1155		1154			
19	19×8	5	114.3	45	φ73	M12	¥57,200	(¥52,000)	¥57,200	(¥52,000)	
						1153		1152			
	19×8	5	114.3	38	φ73	M12			¥57,750	(¥52,500)	
								1158			
19	19×8	5	114.3	48	φ73	M12			¥57,750	(¥52,500)	
								1156			
19	19×8	5	114.3	38	φ73	M12			¥64,350	(¥58,500)	
								1166			
19	19×8	5	114.3	45	φ73	M12			¥64,350	(¥58,500)	
								1164			

●CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。

- 価格はホイール1本とキャップ、ハブアダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。上記のメーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。
- 取付孔形状は60°テーパー座ナット対応となっております。
- 当商品はハブ孔径φ73、ハブカラー記号Bになります(詳細は30ページ参照)。
- リム形状はすべてノーマル(N)となります。
- CODE:◎印は、スカイラインV37純正TPMSに対応したハブ孔サグリ加工実施サイズです。



最新のサイズ&価格につきまは、こちらからご確認ください

TXC 01

ティーエックスシー/01

ブリヂストンのタクシー用アルミホイールブランドTXC

シルバー(S) プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア



15inch



Hole-P.C.D. = 5-114.3										CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3111****).	
Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	ボルト 径	メーカー希望小売価格(COLOR別)				
							税込	(本体価格)	税込	(本体価格)	
							CODE		CODE		
15	15×5½	5	114.3	50	φ73	M12			9120		OPEN

- 商品にはキャップ、ハブアダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
- 取付孔形状は60°テーパー座ナット対応となっております。
- 当商品はハブ孔径φ73、ハブカラー記号Bになります(詳細は30ページ参照)。
- リム形状はノーマル(N)となります。



最新のサイズ&価格につきまは、こちらからご確認ください

ECO FORME CRS 23

エコフォルム/シーアールエス23

数量限定(在庫限り販売)商品

美しさを追求する、ECO FORME

ガンメタリック塗装後表面切削(GM/N) プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア

18inch
(60°テーパー座ナット対応)15inch
(60°テーパー座ナット対応)

ブラック塗装後表面切削+ブラッククリア(B/NB) プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア

18inch
(60°テーパー座ナット対応)15inch
(60°テーパー座ナット対応)

ブラック塗装後マシニング切削(B/MN) プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア

18inch
(60°テーパー座ナット対応)15inch
(60°テーパー座ナット対応)

60°テーパー座ナット対応サイズ							CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(3111****).							
Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	ボルト 径	メーカー希望小売価格(COLOR別)							
							GM/N		B/N/B		B/MN			
							税込	(本体価格)	税込	(本体価格)	税込	(本体価格)		
							CODE		CODE		CODE			
14	14×4½	4	100	45	φ73	M12	¥18,590	(¥16,900)	¥18,590	(¥16,900)	¥19,580	(¥17,800)		
							▲4100		▲4140		▲4180			
	14×5½	4	100	39	φ73	M12	¥20,350	(¥18,500)	¥20,350	(¥18,500)	¥21,450	(¥19,500)		
							▲4101		▲4141		▲4181			
15	15×4½	4	100	48	φ73	M12	¥21,010	(¥19,100)	¥21,010	(¥19,100)	¥22,060	(¥20,060)		
							▲4102		▲4142		▲4182			
	15×5½	4	100	42	φ73	M12	¥21,560	(¥19,600)	¥21,560	(¥19,600)	¥22,660	(¥20,600)		
									▲4103		▲4143		▲4183	
				50	φ73	M12	¥21,560	(¥19,600)	¥21,560	(¥19,600)				
							▲4104		▲4144					
	15×6	5	100	43	φ73	M12	¥22,330	(¥20,300)	¥22,330	(¥20,300)	¥23,540	(¥21,400)		
							▲4105		▲4145		▲4184			
16	16×6	4	100	50	φ73	M12	¥25,300	(¥23,000)	¥25,300	(¥23,000)				
							▲4106		▲4146					
	16×6½	5	114.3	38	φ73	M12	¥25,740	(¥23,400)	¥25,740	(¥23,400)	¥27,060	(¥24,600)		
									▲4107		▲4147		▲4185	
				48	φ73	M12	¥25,740	(¥23,400)	¥25,740	(¥23,400)	¥27,060	(¥24,600)		
							▲4109		▲4149		▲4186			
17	17×7	5	114.3	38	φ73	M12	¥31,240	(¥28,400)	¥31,240	(¥28,400)	¥32,890	(¥29,900)		
									▲4112		▲4152		▲4187	
				45	φ73	M12	¥31,240	(¥28,400)	¥31,240	(¥28,400)	¥32,890	(¥29,900)		
									▲4113		▲4153		▲4188	
									¥31,240	(¥28,400)	¥31,240	(¥28,400)		
							▲4115		▲4155					
18	18×7	5	114.3	48	φ73	M14	¥36,190	(¥32,900)	¥36,190	(¥32,900)				
							▲4117		▲4156					
	18×7½	5	114.3	42	φ73	M14	¥36,190	(¥32,900)	¥36,190	(¥32,900)	¥38,060	(¥34,600)		
									▲4118		▲4158		▲4189	
				53	φ73	M14	¥36,190	(¥32,900)	¥36,190	(¥32,900)				
							▲4120		▲4160					
19	19×7½	5	114.3	42	φ73	M14	¥48,400	(¥44,000)	¥48,400	(¥44,000)				
							▲4122		▲4162					

ECO FORME SE-23

エコフォルム/エスイー23

数量限定 (在庫限り販売) 商品

省資源で軽量
サビに強い10本スポークデザインガンメタリックシルバー (GS) **プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア**18inch
(60°テーパー座ナット対応)14inch
(60°テーパー座ナット対応)

■付属品…26ページ

1 Piece	CAST	12/13 INCH	CAST & Rin Spinning	14/15/16/17/18/19 INCH		水抜き 形状		
60°テーパース座ナット対応サイズ								
CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(3111****).								
Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	ボルト 径	CODE	メーカー希望小売価格 GS
12	12×4.00B	4	100	42	φ73	M12	▲☆2300	OPEN
13	13×4.00B	4	100	45	φ73	M12	▲☆2301	OPEN
14	14×4½	4	100	45	φ73	M12	▲2302	OPEN
	14×5½	4	100	45	φ73	M12	▲2303	OPEN
15	15×4½	4	100	48	φ73	M12	▲2305	OPEN
	15×5½	4	100	42	φ73	M12	▲2306	OPEN
				50	φ73	M12	▲2307	
				45	φ73	M12	▲2308	
16	16×6	4	100	50	φ73	M12	▲2309	
		5	114.3	43	φ73	M12	▲2310	OPEN
				45	φ73	M12	▲2312	
				53	φ73	M12	▲2313	
17	17×6	4	100	50	φ73	M12	▲2315	OPEN
	17×6½	5	114.3	48	φ73	M12	▲2317	
				48	φ73	M12	▲2321	OPEN
				54	φ73	M12	▲2322	
18	18×7	4	100	40	φ73	M12	▲2323	OPEN
		5	114.3	40	φ73	M12	▲2324	
				53	φ73	M12	▲2325	
				38	φ73	M12	▲2326	OPEN
19	19×7½	5	114.3	45	φ73	M12	▲2327	
				53	φ73	M12	▲2329	
				48	φ73	M14	▲2331	OPEN
				53	φ73	M14	▲2334	OPEN
19	19×7½	5	114.3	42	φ73	M14	▲2335	OPEN

平面座ナット対応サイズ (M12)								
Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	ボルト径	CODE	メーカー希望小売価格 GS
15	15×6	5	100	45	φ54	M12	▲2311	OPEN
16	16×6½	5	114.3	39	φ60	M12	▲2320	OPEN
	17×6½	5	114.3	40	φ60	M12	▲2336	OPEN
	17×7	5	114.3	45	φ60	M12	▲2328	OPEN
17	17×7½	5	114.3	40	φ60	M12	▲2330	OPEN
	18×7½	5	114.3	42	φ60	M12	▲2333	OPEN
18	19×6½	5	114.3	40	φ60	M12	▲2337	OPEN

平面座ナット対応サイズ (M14)								
Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	ボルト 径	CODE	メーカー希望小売価格
17	17×6½	5	120	40	φ60	M14	▲2338	GS
18	18×7	5	120	40	φ60	M14	▲2339	OPEN
								OPEN

●CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。



最新のサイズと価格につきましては、こちらからご確認ください

●商品にはキャップ、ハブが同梱されています。
●CODE:☆印の商品は、JWL-T規格適合となります。
※JWL-T規格の規定変更により、当該車両[e-エプリー(S781Z)、e-アトレー(S781V)、e-ハイゼットカーゴ(S781V)、ヒクシスバン(BEV(S781M))]には適合していません。
●サイズによりハブ孔径が異なります。φ54、φ60のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することをご確認ください。φ73のホイールはハブカラー-記号8になります(詳細は30ページ参照)。
●サイズにより取付孔形状が異なります。平面座ナット対応ホイールは、60°テーパー座ナットはご使用になれませんのでご注意ください。
●リム形状はすべてノーマル(N)となります。
●CODE:②印は、スカイラインV37純正TPMSに対応したハブ孔サグリ加工実施サイズです。
●P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5(F15)、XM[09])、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー・トヨタセンチュリー(GRG75)には装着できません。

■付属品…26ページ

ECO FORME SE-20

エコフォルム/エスイー20

数量限定 (在庫限り販売) 商品

クルマに寄り添うオールマイティ ECO FORME

プラチナメタリックシルバー (PMS) **プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア**18inch
(60°テーパー座ナット対応)14inch
(60°テーパー座ナット対応)

ホイールカラーは印刷・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。

BALMINUM A12

バルミナ/エー12

数量限定 (在庫限り販売) 商品

軽快に、走りをもっと楽しく
スタイリッシュな12本スポークデザインブラック塗装後表面切削 (B/N) **プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア**

18inch

14inch

1 Piece	CAST		水抜き 形状	CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(3111****).				
Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	ボルト 径	CODE	メーカー希望小売価格 B/N
12	12×3.50B	4	100	44	φ73	M12	▲☆8300	OPEN
14	14×4½	4	100	45	φ73	M12	▲8301	OPEN
	14×5½	4	100	39	φ73	M12	▲8302	OPEN
				45	φ73	M12	▲8303	
	15×4½	4	100	48	φ73	M12	▲8304	OPEN
15	15×5½	4	100	42	φ73	M12	▲8305	OPEN
				50	φ73	M12	▲8306	
	15×6	5	100	43	φ73	M12	▲8307	OPEN
			114.3	50	φ73	M12	▲8309	
16	16×6	4	100	40	φ73	M12	▲8310	OPEN
				50	φ73	M12	▲8311	
		5	100	45	φ73	M12	▲8312	
			114.3	40	φ73	M12	▲8313	
	16×6½	5	114.3	38	φ73	M12	▲8314	OPEN
				48	φ73	M12	▲8315	
17	17×6	4	100	40	φ73	M12	▲8316	OPEN
				54	φ73	M12	▲8317	
		5	100	40	φ73	M12	▲8318	
			114.3	40	φ73	M12	▲8319	
	17×7		100	53	φ73	M12	▲8320	OPEN
				38	φ73	M12	▲8321	
		5	114.3	45	φ73	M12	▲8322	
				53	φ73	M12	▲8323	
18	18×7½	5	114.3	42	φ73	M12	▲8324	OPEN
			53	φ73	M12	▲8325		
19	19×7½	5	114.3	42	φ73	M12	▲8326	OPEN

●CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。



最新のサイズと価格につきましては、こちらからご確認ください

●商品にはキャップ、ハブが同梱されています。
●CODE:☆印の商品は、JWL-T規格適合となります。
※JWL-T規格の規定変更により、当該車両[e-エプリー(S781Z)、e-アトレー(S781V)、e-ハイゼットカーゴ(S781V)、ヒクシスバン(BEV(S781M))]には適合していません。
●取付孔形状は60°テーパー座ナット対応となっております(詳細は30ページ参照)。
●当商品はハブ孔径φ73、ハブカラー-記号8になります(詳細は30ページ参照)。
●リム形状はすべてノーマル(N)となります。
●CODE:②印は、スカイラインV37純正TPMSに対応したハブ孔サグリ加工実施サイズです。

■付属品…26ページ

BALMINUM AR12

バルミナ/エアール12

数量限定 (在庫限り販売) 商品

BRIDGESTONE STANDARD

ガンメタリックII (GMII) **プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア**

18inch (60°テーパー座ナット対応)



14inch (60°テーパー座ナット対応)

ホイールカラーは印刷・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。

SALITA BWA-01

サリタ/ビーダブリューエー01

トヨタ/レクサス専用設計サイズを
メインに人気車種をカバーブラックポリッシュ/ダーククリア (BP/DC) **アルミ防錆 公的基準 3倍 クリア**

18inch



18inch

1 Piece CAST

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3160****)。

Inch	Size	Hole	P.C.D	Inset	座面	ナット / ボルト	ハブ 孔径	メーカー希望小売価格 (COLOR別)			
								BP/DC		HM	
								税込 (本体価格)	CODE	税込 (本体価格)	CODE
14	14×4½	4	100	45	60°テーパー座	M12	φ67	¥30,800 5911	(¥28,000)	¥33,000 5912	(¥30,000)
15	15×4½	4	100	45	60°テーパー座	M12	φ67	¥31,900 4488	(¥29,000)	¥34,100 4489	(¥31,000)
17	17×7	5	114.3	38	60°テーパー座	M12	φ73	¥52,800 4488	(¥48,000)	¥55,000 4473	(¥50,000)
				39	平面座※1	M12	φ60	¥52,800 5913	(¥48,000)	¥55,000 5914	(¥50,000)
				40	球面14R※2	M14ボルト	φ60	¥52,800 4488	(¥48,000)	¥55,000 4474	(¥50,000)
				45	60°テーパー座	M12	φ73	¥52,800 4489	(¥48,000)	¥55,000 4475	(¥50,000)
				53	60°テーパー座	M12	φ73	¥52,800 4490	(¥48,000)	¥55,000 4476	(¥50,000)
18	18×7½	5	120	39	平面座※1	M14	φ60	¥56,100 4491	(¥51,000)	¥58,300 4477	(¥53,000)
				35	球面14R※2	M14ボルト	φ60	¥57,200 4492	(¥52,000)	¥59,400 4478	(¥54,000)
				41	平面座※1	M12	φ60	¥57,200 5915	(¥52,000)	¥59,400 5916	(¥54,000)
				42	60°テーパー座	M12	φ73	¥57,200 4493	(¥52,000)	¥59,400 4479	(¥54,000)
				53	60°テーパー座	M12	φ73	¥57,200 4494	(¥52,000)	¥59,400 4480	(¥54,000)
19	19×7	5	120	39	平面座※1	M14	φ60	¥62,700 4495	(¥57,000)	¥64,900 4483	(¥59,000)
				40	球面14R※2	M14ボルト	φ60	¥64,900 4497	(¥59,000)	¥67,100 4484	(¥61,000)
				25	球面14R※2	M14ボルト	φ60	¥64,900 4496	(¥59,000)	¥67,100 4485	(¥61,000)
20	20×8	5	114.3	35	球面14R※2	M14ボルト	φ60	¥71,500 4498	(¥65,000)	¥73,700 4482	(¥67,000)
21	21×8	5	114.3	40	球面14R※2	M14ボルト	φ60	¥81,400 4499	(¥74,000)	¥83,600 4485	(¥76,000)

- 価格にはホイール1本とキャップ、エアバルブ (同梱) 付メーカー希望小売価格です。上記のメーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。
- COLOR: BP/DC=ブラックポリッシュ/ダーククリア、HM=ハイメタル
- CODE: ※印は、2026年10月発売予定です。
- 販売状況により発売時期の前後する可能性がありますので予めご了承ください。
- ※1印はトヨタ純正平面座ナット専用となります。
- ※2印はトヨタレクサス純正球面座ボルト専用となります。
- トヨタ824X/スバルソレラのボルト使用車への装着はできません。
- サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表をご覧ください。
- 14、15、17インチは一番2本入り、18インチ以上は一番1本入りです。
- 17インチ以上はTPMSの装着に対応しております。
- リム形状はすべてノーマル (N) となります。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5 7人乗り、X5 (F15)、XM (09)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー (GRG75) には装着できません。



最新のサイズ&価格につきましては、こちらからご確認ください

上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、トビー実業(株)各事業所にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

wedr co.,LTD. (株)ウェッズ戦略提携商品

「GRADUAL」は株式会社ウェッズの登録商標です。

1 Piece CAST

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3160****)。

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	座面	ナット / ボルト	CODE	メーカー希望小売価格
12	12×3½	4	100	45	60°テーパー座	ナット	3945	OPEN
12	12×4	4	100	42	60°テーパー座	ナット	3946	OPEN
13	13×4	4	100	45	60°テーパー座	ナット	3947	OPEN
13	14×4½	4	100	45	60°テーパー座	ナット	3948	OPEN
14	14×5	4	100	39	60°テーパー座	ナット	3949	OPEN
14	15×4½	4	100	45	60°テーパー座	ナット	3950	OPEN
15	15×5½	4	100	42	60°テーパー座	ナット	3951	OPEN
				50	60°テーパー座	ナット	3952	OPEN
				43	60°テーパー座	ナット	3953	OPEN
16	15×6	5	114.3	53	60°テーパー座	ナット	3954	OPEN
				40	60°テーパー座	ナット	3955	OPEN
				50	60°テーパー座	ナット	3956	OPEN
17	16×6	4	100	40	60°テーパー座	ナット	3957	OPEN
				47	60°テーパー座	ナット	3958	OPEN
				53	60°テーパー座	ナット	3959	OPEN
17	16×6½	5	114.3	39	平面座	ナット	3960	OPEN
				40	60°テーパー座	ナット	3961	OPEN
				41	球面14R	ボルト	3962	OPEN
				48	60°テーパー座	ナット	3963	OPEN
				53	60°テーパー座	ナット	3964	OPEN
18	18×7	5	114.3	40	60°テーパー座	ナット	3965	OPEN
				38	60°テーパー座	ナット	3967	OPEN
				40	球面14R	ボルト	3969	OPEN
19	19×7	5	120	39	平面座	ナット	3968	OPEN
21	21×8	5	114.3	40	球面14R	ボルト	3970	OPEN

- 商品にはキャップ、バルブが同梱されています。(キャップコード:32501083、バルブ:17R413C)
- COLOR: GM=ガンメタリック
- CODE: ※印の商品は、JWL-T規格適合となります。
- ※JWL-T規格の規定変更により、当該車種【e-エブリイ (S781Z)、e-アトレー (S781V)、e-ハイゼットカーゴ (S781V)、ピクシスバンBEV (S781M)】には適合していません。
- 平面座ナット/球面座ボルト対応ホイールは、60°テーパー座ナットはご使用になれませんのでご注意ください。
- 平面座ナット/球面座ボルトにはトヨタ純正ナットをご使用ください。
- ナット孔の径は30mmとなっておりますので車載工具及びロックナットアダプターが使用できない場合があります。
- リム形状はすべてノーマル (N) となります。
- 16インチ以上は、TPMS空気圧センサーの装着安定性を考慮したバルブ孔ザグリ加工を入れてあります。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5 7人乗り、X5 (F15)、XM (09)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー (GRG75) には装着できません。



最新のサイズ&価格につきましては、こちらからご確認ください

wedr co.,LTD. (株)ウェッズ戦略提携商品

「GRADUAL」は株式会社ウェッズの登録商標です。

1 Piece CAST

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3160****)。

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	座面	ナット / ボルト	CODE	メーカー希望小売価格
15	15×5½	6	139.7	42	60°テーパー座	ナット	2448	OPEN
	15×6	6	139.7	33	60°テーパー座	ナット	2449	OPEN

- 商品にはキャップ、バルブが同梱されています。(キャップコード:32501084、バルブ:PVR80AL)
- COLOR: GM=ガンメタリック
- CODE: ※印の商品は、JWL-T規格適合となります。
- JWL-T規格適合となります。
- リム形状はすべてノーマル (N) となります。
- TPMS空気圧センサーの装着安定性を考慮したバルブ孔ザグリ加工を入れてあります。



最新のサイズ&価格につきましては、こちらからご確認ください

Team Sparco

Valosa ver.02

チームスバルコ ヴァローザ ver.02

Valosaのデザインを受け継ぐ
ストレートとラウンドを融合したスポークデザイン輸入車用
For import cars

1 Piece CAST

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	座面	ハブ 孔径	メーカー希望小売価格 (COLOR別)				適合車種	
							MG		GB			
							税込 (本体価格) CODE	税込 (本体価格) CODE	税込 (本体価格) CODE	税込 (本体価格) CODE		
14	14×5	4	98	30	60°テーパー	φ58.1	¥34,650 (¥31,500) 6773				FIAT	
			100	35	球面13R	φ57.1	¥34,650 (¥31,500) 6774				VOLKSWAGEN	
			40	60°テーパー	φ60.1	¥36,850 (¥33,500) 6775				RENAULT		
15	15×5½	4	100	45	60°テーパー	φ56.1	¥36,850 (¥33,500) 6776				MINI (R系)	
			5	112	44	60°テーパー	φ66.6	¥36,850 (¥33,500) 6777	¥36,850 (¥33,500) 7029			MINI (F系)
			4	98	35	60°テーパー	φ58.1	¥37,400 (¥34,000) 6778	¥37,400 (¥34,000) 7030			FIAT
				108	25	FLAT	φ65.1	¥37,400 (¥34,000) 6779				CITROEN/PEUGEOT
				100	35	球面13R	φ57.1	¥37,400 (¥34,000) 6780	¥37,400 (¥34,000) 7031			AUDI/VOLKSWAGEN
15	15×6	5	112	43	球面13R	φ57.1	¥37,400 (¥34,000) 6781				AUDI/VOLKSWAGEN	
			4	98	35	60°テーパー	φ58.1	¥43,450 (¥39,500) 6782				FIAT
				40	60°テーパー	φ60.1	¥43,450 (¥39,500) 6783				RENAULT	
				48	60°テーパー	φ56.1	¥43,450 (¥39,500) 6784				MINI (R系)	
				25	FLAT	φ65.1	¥43,450 (¥39,500) 6785				CITROEN/DS/PEUGEOT	
16	16×6½	5	108	32	FLAT	φ65.1	¥43,450 (¥39,500) 6786				CITROEN/DS/PEUGEOT	
			100	42	球面13R	φ57.1	¥43,450 (¥39,500) 6787				AUDI/VOLKSWAGEN	
				42	FLAT	φ65.1	¥43,450 (¥39,500) 6788	¥43,450 (¥39,500) 7032			CITROEN/DS/PEUGEOT	
				35	球面13R	φ57.1	¥43,450 (¥39,500) 6789				AUDI/VOLKSWAGEN	
				45	60°テーパー	φ66.6		¥43,450 (¥39,500) 7033			MINI Cooper	
				46	球面13R	φ57.1	¥43,450 (¥39,500) 6790	¥43,450 (¥39,500) 7034			AUDI/VOLKSWAGEN	
		112	52	60°テーパー	φ66.6	¥43,450 (¥39,500) 6791	¥43,450 (¥39,500) 7035			MINI (F系)		
			114.3	43	60°テーパー	φ66.1	¥43,450 (¥39,500) 6792				RENAULT	
			120	40	60°テーパー	φ72.6	¥43,450 (¥39,500) 6793				BMW/MINI	
			16×7	108	50	60°テーパー	φ63.4	¥44,550 (¥40,500) 6794				VOLVO
				110	40	60°テーパー	φ65.0	¥44,550 (¥40,500) 6795				ALFA ROMEO/JEEP
				48	球面14R	φ66.6	¥44,550 (¥40,500) 6796				MERCEDES-BENZ	
				50	60°テーパー	φ66.6	¥44,550 (¥40,500) 6797				BMW/MINI	
120	31	60°テーパー		φ72.6	¥44,550 (¥40,500) 6798				BMW			
17	17×7	4	98	38	60°テーパー	φ58.1	¥51,700 (¥47,000) 6799				ABARTH/FIAT	
			108	37	FLAT	φ65.1	¥51,700 (¥47,000) 6800				CITROEN/DS/PEUGEOT	
			100	40	球面13R	φ57.1	¥51,700 (¥47,000) 6801				AUDI/VOLKSWAGEN	
		108	45	FLAT	φ65.1	¥51,700 (¥47,000) 6802	¥51,700 (¥47,000) 7036				CITROEN/DS/PEUGEOT	
			50	60°テーパー	φ63.4	¥51,700 (¥47,000) 6803				VOLVO		
			110	40	60°テーパー	φ65.1	¥51,700 (¥47,000) 6804	¥51,700 (¥47,000) 7037			JEEP	
			112	40	球面	φ57.1	¥51,700 (¥47,000) 6805				AUDI Q3	
				41	60°テーパー	φ66.6	¥51,700 (¥47,000) 6806	¥51,700 (¥47,000) 7038			BMW/MINI	
		43		球面13R	φ57.1	¥51,700 (¥47,000) 6807	¥51,700 (¥47,000) 7039			AUDI/VOLKSWAGEN		
		44		球面14R	φ66.6	¥51,700 (¥47,000) 6808				MERCEDES-BENZ		
		47		60°テーパー	φ66.6		¥51,700 (¥47,000) 7040			MINI Cooper		
		48		球面14R	φ66.6	¥51,700 (¥47,000) 6809				MERCEDES-BENZ		
		49		球面13R	φ57.1	¥51,700 (¥47,000) 6810				AUDI/VOLKSWAGEN		
52	60°テーパー	φ66.6	¥51,700 (¥47,000) 6811	¥51,700 (¥47,000) 7041			BMW/MINI					
114.3	35	60°テーパー	φ66.1	¥51,700 (¥47,000) 6812				RENAULT				

smartline
365

スマートライン/サンロゴ

365日、
どんなシーンにも
マッチするスマートホイール

ガンメタリック/ポリッシュ (GP)



18inch

シルバー (S)



18inch

ブラック (B)



18inch

- 価格はホイール1本とキャップ・ハブ(同梱)付メーカー希望小売価格です。
- メーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。
- COLOR:S=シルバー、B=ブラック、GP=ガンメタリック/ポリッシュ
- サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。
- リム形状はすべてノーマル(N)となります。

最新のサイズ&価格に
つきましては、こちらから
ご確認くださいsmartline
365n26年下期
推奨品

スマートライン/サンロゴエヌ

新たな基準(new norm)から生まれた
ニュースmartホイール

ダークガンメタリック/ポリッシュ (DGM/P)



20inch

ブラック (B)



20inch

- 価格はホイール1本とキャップ・ハブ(同梱)付メーカー希望小売価格です。
- メーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。
- COLOR:B=ブラック、DGM/P=ダークガンメタリック/ポリッシュ
- サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。
- リム形状はすべてノーマル(N)となります。

最新のサイズ&価格に
つきましては、こちらから
ご確認くださいTAS CORPORATION (株)ディー・エー・エス戦略提携商品
「smartline」は株式会社ディー・エー・エスの登録商標です。1
Piece CAST

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(3160****)。

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	メーカー希望小売価格 (COLOR別)			
						S	B	GP	
						税込 CODE (本体価格)	税込 CODE (本体価格)	税込 CODE (本体価格)	
14	14×5½	4	98	35	φ58.1	¥30,250 (¥27,500) 0750			
15	15×5½	4	100	40	φ60.1			¥35,200 (¥32,000) 0795	
		5	112	44	φ66.6	¥31,900 (¥29,000) 0752	¥31,900 (¥29,000) 0783		
	15×6	4	100	98	35	φ58.1		¥32,450 (¥29,500) 0784	
				35	φ60.1	¥32,450 (¥29,500) 0754			
		4	100	40	φ57.1	¥32,450 (¥29,500) 0753			
				108	28	φ65.1	¥32,450 (¥29,500) 0756		
		5	100	38	φ57.1	¥32,450 (¥29,500) 0755		¥35,750 (¥32,500) 0797	
				108	44	φ60.1	¥32,450 (¥29,500) 0757		
	5	112	43	φ57.1	¥32,450 (¥29,500) 0758				
			16×6	4	98	40	φ58.1		¥37,400 (¥34,000) 2280
5	114.3	38		φ66.1	¥37,400 (¥34,000) 0345				
16	16×6½	4	100	98	35	φ58.1		¥37,400 (¥34,000) 0785	
				100	38	φ60.1	¥37,400 (¥34,000) 2281	¥41,800 (¥38,000)	
		4	108	28	φ65.1	¥37,400 (¥34,000) 0761		¥41,800 (¥38,000) 0801	
				32	φ65.1			¥41,800 (¥38,000) 0349	
		5	100	45	φ57.1	¥37,400 (¥34,000) 0760		¥41,800 (¥38,000)	
				108	42	φ65.1	¥37,400 (¥34,000) 0762	¥37,400 (¥34,000) 2282	¥41,800 (¥38,000) 0802
		5	112	35	φ57.1	¥37,400 (¥34,000) 0763			
				44	φ66.6	¥37,400 (¥34,000) 0077	¥37,400 (¥34,000) 0078		
		5	112	46	φ57.1	¥37,400 (¥34,000) 0764	¥37,400 (¥34,000) 2283	¥41,800 (¥38,000) 0804	
				52	φ66.6	¥37,400 (¥34,000) 0765	¥37,400 (¥34,000) 0786		
	5	114.3	32	φ66.1	¥37,400 (¥34,000) 0766		¥41,800 (¥38,000) 2285		
			16×7	4	108	42	φ65.1	¥38,500 (¥35,000) 2297	
	110	40				φ65.1		¥38,500 (¥35,000) 0787	¥42,900 (¥39,000) 0805
	5	112		41	φ66.6	¥38,500 (¥35,000) 0346			
				48	φ66.6	¥38,500 (¥35,000) 0767			
	5	112		50	φ66.6	¥38,500 (¥35,000) 0768	¥38,500 (¥35,000) 2284	¥42,900 (¥39,000) 0806	
17×7				4	108	30	φ65.1		
	4	100	98			38	φ58.1		¥45,100 (¥41,000) 0788
			37	φ60.1			¥50,600 (¥46,000) 0087		
	5	100	40	φ57.1			¥50,600 (¥46,000) 0809		
			47	φ57.1			¥50,600 (¥46,000) 0351		
	5	108	45	φ63.4	¥45,100 (¥41,000) 0769		¥50,600 (¥46,000) 0810		
			47	φ65.1		¥45,100 (¥41,000) 2286	¥50,600 (¥46,000) 0811		
	5	110	41	φ65.1		¥45,100 (¥41,000) 0789	¥50,600 (¥46,000) 0812		
			41	φ66.6	¥45,100 (¥41,000) 0347	¥45,100 (¥41,000) 2290	¥50,600 (¥46,000) 0350		
	5	112	43	φ57.1	¥45,100 (¥41,000) 0770	¥45,100 (¥41,000) 2288	¥50,600 (¥46,000) 0813		
44			φ66.6	¥45,100 (¥41,000) 0082					
17	17×7	5	112	47	φ66.6		¥45,100 (¥41,000) 0079		
				48	φ66.6	¥45,100 (¥41,000) 0771			
		5	112	49	φ57.1	¥45,100 (¥41,000) 0772	¥45,100 (¥41,000) 2289	¥50,600 (¥46,000) 0815	
				52	φ66.6	¥45,100 (¥41,000) 0773	¥45,100 (¥41,000) 2291	¥50,600 (¥46,000) 0816	
		114.3	35	φ66.1				¥50,600 (¥46,000) 0817	

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	メーカー希望小売価格 (COLOR別)					
						S	B	GP			
						税込 CODE (本体価格)	税込 (本体価格)	税込 (本体価格)			
17	17×7½	5	110	36	φ65.1						
				27	φ66.6	¥45,650 (¥41,500) 0774	¥45,650 (¥41,500) 2287	¥51,150 (¥46,500) 0819			
				29	φ66.6	¥45,650 (¥41,500) 0775					
				38	φ66.6	¥45,650 (¥41,500) 0776		¥51,150 (¥46,500) 0820			
	18×7	4	108	35	φ65.1			¥61,600 (¥56,000) 0352			
			108	43	φ65.1			¥61,600 (¥56,000) 0088			
		5	112	43	φ57.1		¥55,000 (¥50,000) 2293	¥61,600 (¥56,000) 0821			
			18×7½	108	45	φ63.4	¥56,100 (¥51,000) 0777		¥62,700 (¥57,000) 0822		
					50	φ63.4			¥62,700 (¥57,000) 0823		
					112	25	φ66.6	¥56,100 (¥51,000) 0778	¥56,100 (¥51,000) 2292	¥62,700 (¥57,000) 0824	
40	φ66.6						¥62,700 (¥57,000) 0089				
112	49	φ66.6		¥56,100 (¥51,000) 0779		¥62,700 (¥57,000) 0825					
	51	φ57.1				¥62,700 (¥57,000) 0826					
	52	φ66.6			¥62,700 (¥57,000) 0827						
	53	φ66.6			¥62,700 (¥57,000) 0836						
18	18×8	5	114.3	51	φ67.1			¥62,700 (¥57,000) 0353			
				110	30	φ65.1		¥57,200 (¥52,000) 0084			
					26	φ57.1			¥63,800 (¥58,000) 0097		
					26	φ66.6			¥63,800 (¥58,000) 0091		
					32	φ66.6			¥63,800 (¥58,000) 0358		
					33	φ66.6			¥63,800 (¥58,000) 0098		
					35	φ57.1			¥63,800 (¥58,000) 0092		
					39	φ66.6	¥57,200 (¥52,000) 0780		¥63,800 (¥58,000) 0828		
					43	φ57.1			¥63,800 (¥58,000) 0829		
					43	φ66.6			¥63,800 (¥58,000) 0830		
46	φ66.6		¥57,200 (¥52,000) 0085		¥63,800 (¥58,000) 0831						
48	φ66.6										
54	φ66.6		¥57,200 (¥52,000) 0792								
120	41	φ72.6		¥57,200 (¥52,000) 0004							
	53	φ71.6		¥57,200 (¥52,000) 2294							
	18×8½	5	114.3	40	φ64.1	¥58,300 (¥53,000) 0083					
54				φ66.1		¥58,300 (¥53,000) 0003					
19	19×7½	5	108	49	φ63.4			¥91,300 (¥83,000) 0093			
				41	φ63.4			¥91,300 (¥83,000) 0094			
	19×8	5	112	34	φ66.6			¥91,300 (¥83,000) 2296			
				39	φ66.6			¥91,300 (¥83,000) 0095			
				44	φ66.6			¥91,300 (¥83,000) 0357			
				48	φ66.6			¥91,300 (¥83,000) 0354			
				19×8½	5	112	20	φ66.6		¥80,300 (¥73,000) 0086	
							31	φ66.6			¥91,300 (¥83,000) 0833
	32	φ66.6	¥80,300 (¥73,000) 0782				¥80,300 (¥73,000) 2295	¥91,300 (¥83,000) 0834			
	33	φ66.6						¥91,300 (¥83,000) 0356			
38	φ66.6			¥91,300 (¥83,000) 0096							

TAS CORPORATION (株)ディー・エー・エス戦略提携商品
「smartline」は株式会社ディー・エー・エスの登録商標です。1
Piece CAST

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(3160****)。

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	メーカー希望小売価格 (COLOR別)		
						B		DGM/P
						税込	(本体価格)	税込
						CODE	CODE	
20	20×7½	5	130	36	φ66.6	¥126,500 (¥115,000)		
						2434		
			108	40	φ63.4		¥140,800 (¥128,000)	2389
				50	φ63.4		¥140,800 (¥128,000)	2388
			112	24	φ66.6		¥126,500 (¥115,000)	2390
				25	φ66.6		¥126,500 (¥115,000)	2398
				35	φ66.6	¥121,000 (¥110,000)	¥126,500 (¥115,000)	2391 2392
				36	φ66.6		¥126,500 (¥115,000)	2396
				38	φ66.6		¥137,500 (¥125,000)	2393
				45	φ66.6		¥137,500 (¥125,000)	2395
				120	45	φ72.6	¥121,000 (¥110,000)	
							2397	
			112	55	φ66.6		¥139,700 (¥127,000)	2394
			114.3	45	φ64.1		¥139,700 (¥127,000)	2436
			130	50	φ66.6	¥137,500 (¥125,000)		
					2435			
21	21×9	5	112	20	φ66.6	¥151,800 (¥138,000)		
						2437		
			120	26	φ66.6	¥151,800 (¥138,000)		
						2499		

Lefinada 2
MOTION

レフィナーダ/モーション2

ハブセントリック設計&エレガンスさを追求した10本スポーク

ハイパーダークシルバー/リムエッジポリッシュ (HDS/P)



20inch

1 Piece CAST

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3160****)。

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	座面	ナット/ ボルト	CODE	メーカー希望小売価格	
								HDS/P	
								税込	(本体価格)
17	17×7	5	114.3	39	平面座	ナット	◆0005	¥59,400	(¥54,000)
				40(14R)	球面14R	ボルト	■ ★0081	¥63,800	(¥58,000)
				34(14R)	球面14R	ボルト	■ ★0080	¥69,300	(¥63,000)
18	18×7½	5	114.3	35	平面座	ナット	◆0006	¥64,900	(¥59,000)
				45	平面座	ナット	◆0007	¥64,900	(¥59,000)
				30	平面座	ナット	◆0008	¥66,000	(¥60,000)
	18×8	5	114.3	45	平面座	ナット	◆0009	¥66,000	(¥60,000)
				45(14R)	球面14R	ボルト	■ ★0056	¥70,400	(¥64,000)
				45	平面座	ナット	◆0010	¥75,900	(¥69,000)
19	19×8	5	114.3	45(14R)	球面14R	ボルト	■ ★0057	¥80,300	(¥73,000)
				24(14R)	球面14R	ボルト	■ ★0015	¥80,300	(¥73,000)
			120	25	平面座	ナット	◆0011	¥75,900	(¥69,000)
				20	20×8	5	114.3	40(14R)	球面14R
20	20×8½	5	114.3	35	平面座	ナット	◆0012	¥89,100	(¥81,000)
21	21×8	5	114.3	40(14R)	球面14R	ボルト	◆ ★0678	¥100,100	(¥91,000)

- 価格：ホイール1本とキャップ、バルブ (同梱) 付メーカー希望小売価格です。上記のメーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。
- COLOR: HDS/P=ハイパーダークシルバー/リムエッジポリッシュ
- ナット孔の径は、CODE: ◆印は33mm、■印は29mm、●印は38mmとなっておりますので、車載工具が使用できない場合があります。
- CODE: ★印は、トヨタ/レクサス純正球面座ボルト専用サイズです。その他はトヨタ純正平面座ナット専用サイズとなります。
- 全サイズ、レクサスセンサーバルブ対応モデルです。
- 全サイズ、ハブ径φ60専用ハブセントリックです。
- リム形状はすべてノーマル(N)となります。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW (X5 7人乗り、X5 [F15]、XM [09])、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー (GRG75) には装着できません。

最新のサイズ&価格に
つきましては、こちらから
ご確認くださいませLefinada 3
MOTION

レフィナーダ/モーション3

一部サイズ: 数量限定
(在庫限り販売) 商品

美しさと軽量性を両立させたトヨタ/レクサス専用設計ホイール

ハイパーメタルコート (HP)

20inch
(5Holeデザイン)18inch
(6Holeデザイン)

1 Piece CAST

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3160****)。

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	座面	ナット/ ボルト	CODE	メーカー希望小売価格			
								HP			
								税込	(本体価格)		
17	17×6½	5	120	40	平面座	ナット	●1629	¥58,850	(¥53,500)		
	17×7	5	114.3	40	平面座	ナット	◆1616	¥59,400	(¥54,000)		
18	18×7	5	114.3	40 (14R)	球面14R	ボルト	■★1617	¥69,300	(¥63,000)		
			120	40	平面座	ナット	●1618	¥64,900	(¥59,000)		
	18×8	5	114.3	41 (14R)	球面14R	ボルト	■★1620	¥70,400	(¥64,000)		
				42	平面座	ナット	◆1621	¥66,000	(¥60,000)		
				6	139.7	50	平面座	ナット	●1622	¥68,200	(¥62,000)
				19	19×7	5	114.3	40	平面座	ナット	◆1623
120	40	平面座	ナット				◆1624	¥74,800	(¥68,000)		
20	20×8½	5	114.3	44 (14R)	球面14R	ボルト	▲◆1625	¥75,900	(¥69,000)		
							■★1628	¥93,500	(¥85,000)		

- CODE: ▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくはマルカサービス㈱にお問い合わせください。
- 価格：ホイール1本とキャップ、バルブ (同梱) 付メーカー希望小売価格です。上記のメーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。
- COLOR: HP=ハイパーメタルコート
- ナット孔の径は、CODE: ■印は29mm、◆印は33mm、●印は38mmとなっておりますので、車載工具が使用できない場合があります。
- CODE: ★印は、トヨタ/レクサス純正球面座ボルト専用サイズです。その他はトヨタ純正平面座ナット専用サイズとなります。
- 全サイズ、レクサスセンサーバルブ対応モデルです。
- サイズによりハブ径が異なります。5Holeはφ60、6Holeはφ95.1になります。
- リム形状はすべてノーマル(N)となります。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW (X5 7人乗り、X5 [F15]、XM [09])、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー (GRG75) には装着できません。

最新のサイズ&価格に
つきましては、こちらから
ご確認くださいませStich LEGZAS FORGED
FS-02

シュティッヒ レグザス/フォージド エフエスゼロツー

ラグジュアリーSUVに映える
ワイドな2×10スポーク

グロスブラック (GB)



21inch



20inch

1 Piece Forged

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3160****)。

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	座面	ナット/ ボルト	CODE	メーカー希望小売価格	
								GB	
								税込	(本体価格)
17	17×7	5	114.3	38	球面14R	ボルト	★1788	¥61,600	(¥56,000)
18	18×7½	5	114.3	35	球面14R	ボルト	★1789	¥64,900	(¥59,000)
			120	40	平面座	ナット	1790	¥64,900	(¥59,000)
	18×8	5	114.3	41	球面14R	ボルト	★1791	¥66,000	(¥60,000)
			6	139.7	52	平面座	ナット	1792	¥69,300
19	19×7½	5	120	40	平面座	ナット	1793	¥72,600	(¥66,000)
	19×8	5	114.3	41	球面14R	ボルト	★1795	¥73,700	(¥67,000)
			120	28	球面14R	ボルト	★1794	¥73,700	(¥67,000)
20	20×8	5	114.3	40	球面14R	ボルト	★1796	¥83,600	(¥76,000)
			6	139.7	52	平面座	ナット	1797	¥86,900
	20×8½	5	120	28	球面14R	ボルト	★1798	¥84,700	(¥77,000)
21	21×8	5	114.3	41	球面14R	ボルト	★1799	¥94,600	(¥86,000)

- 価格：ホイール1本とキャップ、バルブ (同梱) 付メーカー希望小売価格です。上記のメーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。
- COLOR: GB=グロスブラック
- CODE: ★印は、トヨタ/レクサス純正球面座ボルト専用サイズです。その他はトヨタ純正平面座ナット専用サイズとなります。
- ハブ孔径は5Hはφ60.1、6Hはφ95.1になります。
- リム形状はすべてノーマル(N)となります。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW (X5 7人乗り、X5 [F15]、XM [09])、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー (GRG75) には装着できません。

最新のサイズ&価格に
つきましては、こちらから
ご確認くださいませStich LEGZAS FORGED
FS-01

シュティッヒ レグザス/フォージド エフエスゼロワン

軽量・剛性に優れ、高耐久塗装を施し
最新の加工技術も取り入れた高品質ホイール

ハイパーシルバー (HS)



21inch



20inch

(レクサス純正キャップ装着例)
※付属ではありません。

1 Piece Forged

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3160****)。

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	座面	ナット/ ボルト	CODE	メーカー希望小売価格	
								税込	HS
									(本体価格)
18	18×7½	5	114.3	35	球面14R	ボルト	★0953	¥64,900	(¥59,000)
			120	40	平面座	ナット	0954	¥64,900	(¥59,000)
	18×8	5	114.3	41	球面14R	ボルト	★0955	¥66,000	(¥60,000)
19	19×7	5	114.3	40	平面座	ナット	0962	¥71,500	(¥65,000)
	19×7½	5	120	40	平面座	ナット	0956	¥72,600	(¥66,000)
				41	球面14R	ボルト	★0957	¥73,700	(¥67,000)
				42	平面座	ナット	0958	¥73,700	(¥67,000)
	20×8	5	114.3	40	球面14R	ボルト	★0959	¥83,600	(¥76,000)
20	20×8½	5	120	25	平面座	ナット	0960	¥84,700	(¥77,000)
					41	球面14R	ボルト	★0961	¥94,600

- 価格：ホイール1本とキャップ、バルブ (同梱) 付メーカー希望小売価格です。上記のメーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。
- COLOR: HS=ハイパーシルバー
- CODE: ★印は、トヨタ/レクサス純正球面座ボルト専用サイズです。その他はトヨタ純正平面座ナット専用サイズとなります。
- ハブ孔径はφ60.1になります。
- リム形状はすべてノーマル(N)となります。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW (X5 7人乗り、X5 [F15]、XM [09])、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー (GRG75) には装着できません。

最新のサイズ&価格に
つきましては、こちらから
ご確認くださいませ

上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、マルカサービス㈱各営業所にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

ホイールカラーは印刷・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。

上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、㈱ホットスタッフコーポレーション各営業所にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

ホイールカラーは印刷・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。

Hanna TL9

ハンナ/ティーエルナイン

上品で気品、優雅を兼ね備えた
トヨタ/レクサス専用設計ホイール

フラットガンメタ (FGM) **プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア**

20inch (6H)



18inch (5H)

上記商品の詳細、品質につきましては、(株)TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLYにお問い合わせください。(TEL.0766-86-0117)

Tan-ei-sya wheel supply (株) TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLY 戦略提携商品
「Hanna」は株式会社 TAN-EI-SYA の登録商標です。

1 Piece	CAST	CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3160****)。									
Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	座面	ナット/ ボルト	ハブ孔径	CODE	メーカー希望小売価格 FGM		
17	17×6½	5	114.3	39	平面座	M12	φ60.1	2369	OPEN		
				120	平面座	M14	φ60.1	2368			
	17×7	5	114.3	40	球面14R	M14ボルト	φ60.1	2370	OPEN		
18	18×7	5	114.3	40	球面14R	M14ボルト	φ60.1	2372	OPEN		
				120	平面座	M14	φ60.1	2371			
	18×7½	5	114.3	45	平面座	M12	φ60.1	2373	OPEN		
				40	球面14R	M14ボルト	φ60.1	2374			
				40	平面座	M12	φ60.1	2375			
	18×8	5	114.3	50	平面座	M14	φ95.1	2376	OPEN		
				6	139	50	平面座	M14			
19	19×6½	5	114.3	40	平面座	M12	φ60.1	2377	OPEN		
				40	球面14R	M14ボルト	φ60.1	2378			
	19×7	5	114.3	40	球面14R	M14ボルト	φ60.1	2380	OPEN		
				45	平面座	M12	φ60.1	2381			
	19×8	5	120	25	球面14R	M14ボルト	φ60.1	2379	OPEN		
				40	平面座	M14	φ60.1	2382			
20	19×8½	5	120	25	平面座	M14	φ60.1	2383	OPEN		
				50	平面座	M14	φ95.1	2385			
	20×8	6	139	37	平面座	M12	φ60.1	2386	OPEN		
				37	球面14R	M14ボルト	φ60.1	2387			
	20×8½	5	114.3	25	球面14R	M14ボルト	φ60.1	2384	OPEN		
				120	平面座	M14	φ95.1	2387			
21	21×8	5	114.3	35	球面14R	M14ボルト	φ60.1	2387	OPEN		

- 商品にはキャップ、バルブが同梱されています。
- COLOR:FGM=フラットガンメタ
- 全サイズトヨタ・レクサス純正ナット/ボルト対応品です。
- 全サイズTPMSの装着に対応しております。
- リム形状はすべてノーマル(N)です。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW (X5 7人乗り、X5 [F15]、XM [09])、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー (GRG75) には装着できません。

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3250****)。				
付属品別売価格		メーカー希望小売価格		
商品名	入り数	CODE	税込 (本体価格)	
センターキャップ	1個	0746	¥2,200	(¥2,000)
バルブ	1個	0747	¥1,100	(¥1,000)

●メーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。

最新のサイズと価格に
つきましては、こちらから
ご確認ください

Tan-ei-sya wheel supply (株) TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLY 戦略提携商品

26年下期 推奨品	1 Piece	CAST	CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3160****)。									
Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	CODE	装着参考車種例					
12	12×3.50B	4	100	45	φ73	☆7820	キャリイ (DA16T)/エブリイバン (DA17/18V)					
				50	φ73	☆7821	エブリイワゴン (DA17W)/スクラムワゴン (DG17W)					
	13×4.00B	4	100	45	φ73	☆7822	アトレーワゴン (S321G)/タウンボックス (U61W)					
				39	φ73	☆7824	プロボックス/サクシード (NCP51V)/AD/バン (VY12)					
	13×5.00B	5	114.3	50	φ73	☆7823	ライトエース/タウンエース (S402/412M)					
14	14×4½	4	100	53	φ73	7825	エブリイワゴン (DA17/18W)/スクラムワゴン (DG17/18W)					
				39	φ73	☆7827	プロボックス/サクシード (160系)/AD/バン (Y12)					
	14×5	4	114.3	45	φ73	☆7828	NV200/バネット (M20 駆動方式:FF)					
				50	φ73	☆7826	グランマックス/新タウンエース/新バンゴ					
	14×5	5	114.3	50	φ73	☆7826	グランマックス/新タウンエース/新バンゴ					

- 価格はすべてオープン価格です。
- 商品にはキャップ、バルブが同梱されています。
- COLOR:S=シルバー
- CODE:☆印の商品はJWL-T規格適合となります。
- JWL-T規格の指定変更により、当該車両[e-エブリイ (S781Z)、e-アトレー (S781V)、e-ハイゼットカーゴ (S781V)、ピクシスバン・BEV (S781M)]には適合していません。
- 取付孔形状は60°テーパー座ナット対応となっております。
- ハブ孔径はφ73になります。
- リム形状はすべてノーマル(N)となります。

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3250****)。				
付属品別売価格		メーカー希望小売価格		
商品名	入り数	CODE	税込 (本体価格)	備考
センターキャップ	1個	0220	¥2,200	(¥2,000)
バルブ	1個	0313	¥242	(¥220) TR413 (金属カバー付)

●上記のメーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。

最新のサイズと価格に
つきましては、こちらから
ご確認ください

シーブイダブルユー/ゼロツー

はたらくクルマを足元からサポート
サビに強い6本スポーク

シルバー (S) **プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア**

14inch

上記商品の詳細、品質につきましては、(株)TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLYにお問い合わせください。(TEL.0766-86-0117)

ホイールカラーは印刷・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実物においてもご覧になる環境（屋内外・光の角度等）により、カラーの見え方は異なります。

Granverd Elan

グランヴァード/エラン

どのような道や状況下でも足元を支え進むホイール

サテンダークグレー (SDG) **プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア**

16inch (5-139.7)



15inch (6-139.7)

Granverd NEO

グランヴァード/NEO

強度・耐久性を向上Granverd NRのエボリューションモデル

シルバー (S) **プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア**

17inch

ブラックカット (B/C)



15inch

Granverd HC1

グランヴァード/エイチシーワン

大型バン専用アルミホイール

シルバー (S) **プレミアム防錆 公的基準 3倍 クリア**

15inch

上記商品の詳細、品質につきましては、(株)TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLYにお問い合わせください。(TEL.0766-86-0117)

ホイールカラーは印刷・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実物においてもご覧になる環境（屋内外・光の角度等）により、カラーの見え方は異なります。

Tan-ei-sya wheel supply (株) TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLY 戦略提携商品
「GRANVERD」は株式会社 TAN-EI-SYA の登録商標です。

1 Piece	CAST	CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3160****)。									
Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ナット	座面	ハブ 孔径	CODE	装着参考車種例		
15	15×5½	5	139.7	5	M12	60°テーパー座	φ110	1992	ジムニーシエラ/ノマド		
				35	M12	60°テーパー座	φ106	◆1993	ハイエース/レジアスエース (200系)		
	15×6	6	139.7	45	M12	60°テーパー座	φ100	◆1994	キャラバン (E25/E26)		
16	16×5½	5	139.7	25	M12	60°テーパー座	φ110	1995	ジムニー		

三菱車純正平面座ナット対応サイズ

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ナット	座面	ハブ 孔径	CODE	装着参考車種例		
18	18×7½	6	139.7	45	M12	平面座	φ67.1	◆1996	トライオン GSR/GLS (LC2T)		

レクサス・トヨタ車純正平面座ナット対応サイズ

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ナット	座面	ハブ 孔径	CODE	装着参考車種例		
18	18×8	5	150	53	M14	平面座	φ110	◆1997	LX570/ランドクルーザー (200系)		
		6	139.7	54	M14	平面座	φ95.1	◆1998	GX550/LX600/LX700/ランドクルーザー (250系・300系)		

- 価格はすべてオープン価格です。
- 商品にはバルブが同梱されています。
- COLOR:SDG=サテンダークグレー
- JWL-T規格適合となります。

- CODE:◆印は、キャップが同梱されています。
- CODE:◇印は、TPMS対応となります。
- リム形状はすべてノーマル (N) となります。

最新のサイズと価格に
つきましては、こちらから
ご確認ください

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3250****)。

付属品別売価格		メーカー希望小売価格			オプションパーツ		メーカー希望小売価格		
商品名	入り数	CODE	税込 (本体価格)		商品名	入り数	CODE	税込 (本体価格)	
センターキャップ	1個	1082	¥2,200	(¥2,000)	センターキャップ(ハブ孔径:φ110用)※ロゴあり	1個	1210	¥3,300	(¥3,000)
スチールバルブ	1個	0341	¥1,100	(¥1,000)	センターキャップ(リム孔径:φ110用)※ロゴなし	1個	4600	¥1,980	(¥1,800)

●上記のメーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。

Tan-ei-sya wheel supply (株) TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLY 戦略提携商品
「GRANVERD」は株式会社 TAN-EI-SYA の登録商標です。

1 Piece	CAST		CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (3160****)。									
Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ 孔径	S CODE	B/C CODE	装着参考車種例				
15	15×5	5	114.3	48	φ67	◆7331		パジェロミニ (H58A/H56A/H51A)				
	15×5½	5	139.7	53	φ67	◆7332		デリオスキッド (J111C)				
				5	φ110	☆7339	☆7347	ジムニーシエラ/ノマド				
	15×6	6	139.7	25	φ110	☆7333	☆7341	ハイエース (100系)				
				35	φ110	☆7334	☆7342	ハイエース/レジアスエース (200系)				
16	16×5½	5	139.7	45	φ110	☆7335	☆7343	キャラバン (E25/E26)				
	16×7	6	139.7	45	φ110	☆7336	7344	ジムニー(JB23/JB26)				
	16×7½	6	139.7	35	φ110	☆7337	7345	パジェロ(V83-99)/パジェロ(L115)レオニス (200系)				
				25	φ110	☆7340	☆7348	ランクル・プラド(120-199)/ランクル(G1N系)ワイルド				
					35	φ110	☆7338	☆7346	パジェロ (80-99系)			

ALUMINUM WHEEL 付属品一覧

ECO FORME					P8～9、15～16	
ホイール名	付属品名	CODE	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)			
SE-26	CAP (GM用)	0046	¥2,200	(¥2,000)		
	CAP (B用)	0044	¥2,200	(¥2,000)		
	バルブ (全色共通)	8062	¥242	(¥220)		
CRS23	CAP (GM/N用)	1074	¥2,200	(¥2,000)		
	CAP (B/NB・B/MN用)	1075	¥2,200	(¥2,000)		
	バルブ (全色共通)	8020	¥660	(¥600)		
SE-23	CAP	0405	¥2,200	(¥2,000)		
	バルブ	8062	¥242	(¥220)		
SE-20	CAP	0110	¥2,200	(¥2,000)		
	バルブ	8062	¥242	(¥220)		

BALMINUM					P10～12、17	
ホイール名	付属品名	CODE	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)			
LS10	CAP (SG、B用)	1055	¥2,200	(¥2,000)		
	CAP (GM用)	1046	¥2,200	(¥2,000)		
	バルブ (SG・GM用)	8062	¥242	(¥220)		
	バルブ (B用)	8051	¥198	(¥180)		
BR10	CAP (GM用)	1055	¥2,200	(¥2,000)		
	CAP (S用)	1066	¥2,200	(¥2,000)		
	バルブ (全色共通)	8062	¥242	(¥220)		
A12	CAP	1053	¥2,200	(¥2,000)		
	バルブ	8062	¥242	(¥220)		
AR12	CAP	1049	¥2,200	(¥2,000)		
	バルブ	8062	¥242	(¥220)		

Again					P13	
ホイール名	付属品名	CODE	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)			
HR-10	CAP	0022	¥2,200	(¥2,000)		
	バルブ	8062	¥242	(¥220)		

POTENZA					P14	
ホイール名	付属品区分	付属品名	備考	CODE	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	
SW010	CAP	POTENZA Black	PB	0702	¥3,300	(¥3,000)
		POTENZA Silver	SS用	0703	¥3,300	(¥3,000)
	バルブ	S27A2YECO B	PB	8111	OPEN	OPEN
		S27A2YECO S	SS用	8101	OPEN	OPEN
	ロングアダプター	ADA-28A5	1550、1560、1655、1665	3900	OPEN	OPEN
		ADA-28L5 (ロング)	上記以外の全サイズ	3908	OPEN	OPEN

●上記ロングアダプターは、備考:対象サイズに使用可能な補修用品番で、実際に同梱されている物とは若干異なります。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。

TXC					P14	
ホイール名	付属品名	CODE	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)			
01	CAP	1980	¥2,200	(¥2,000)		
	バルブ	8062	¥242	(¥220)		

※価格は付属品1個(1枚)の価格です。上記のメーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(3150****)。

ECO FORME



BALMINUM



「4×4 Engineering」「URBAN SPORTS」は株式会社フォーバイフォーエンジニアリングサービスの登録商標です。

●URBAN SPORTS SV

商品名	入り数	CODE	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)
スチールバルブ	1個	0341	¥1,100 (¥1,000)
ステッカー	1枚	0342	¥330 (¥300)
センターキャップ	15×5½、18×8½、17×7½ inset 46付	0343	¥2,200 (¥2,000)
専用アダプター	15～17インチ付	5629	¥1,100 (¥1,000)
専用ナット	18×8½付	0345	¥550 (¥500)
専用アダプター	18×8½付	0346	¥1,100 (¥1,000)

オプションパーツ

商品名	入り数	CODE	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)
センターキャップ(ハブ孔径:φ110用)※ロゴあり	1個	0347	¥3,300 (¥3,000)
センターキャップ(ハブ孔径:φ110用)※ロゴなし	1個	4600	¥2,750 (¥2,500)

※車種により、装着できない場合がございます。
●上記のメーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。

オプションキャップ
(ロゴあり)

オプションキャップ
(ロゴなし:シルバー)

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(3250****)。

JECT

一部サイズ:数量限定(在庫限り販売)商品



上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、(株)ウェッズ各事業所にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

TOPY VAN&LIGHT TRUCK STEEL WHEEL

トビー商用車用スチールホイール



上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、トビー実業(株)各事業所にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)


ホイールカラーは印刷・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。

wed's co.,LTD. (株)ウェッズ戦略提携商品
「DSNS」は中央精機株式会社の登録商標です。

Features of JECT

- 1 トリプルマルチ採用(12・13インチ)。
- 2 ハーフキャップ採用でデザイン性が向上。
- 3 キャップの脱着が簡単。(特許取得済)
- 4 業界初の **DSNS** 採用。(特許取得済) 球面ナットも使用可能。

※D: Dual (2重の) S: Shape (形状) N: Nut (ナット) S: Seat (座) 60° テーパー座と球面座の2つの形状を併せ持ったナット座



Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	Color	CODE	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	商品コード	品名	タイプ	同梱 CAP	CODE
12	12×3.50B	M	00B	34	S	0301	¥16,170	(¥14,700)	WE	フラット	31501019	
	12×3.50B	M	00B	45	S	5104	¥16,170	(¥14,700)	T3	単穴黒	32503019	
	12×4.00B	M	00B	40	S	0302	¥16,500	(¥15,000)	WE	フラット	31501019	
	12×4.00B	M	00B	40	S	0303	¥18,535	(¥16,850)	LK	フラット	31501017	
13	13×4.50B	M	00B	40	S	5101	¥18,865	(¥17,150)	E4/J9	単穴黒	32503017	
	13×5.00B	M	00B	40	S	0205	¥17,490	(¥15,900)	LZ	ノーマル	31501011	
	14×4½J	M	00A	45	S	5105	¥20,130	(¥18,300)	QI	単穴黒	32500762	
	14×5J	M	00A	40	S	5102	¥20,790	(¥18,900)	E4/J9	単穴黒	32503017	
14	14×5J	M	00A	39	S	0207	¥20,790	(¥18,900)	VK	ノーマル	31501013	
	14×5½J	M	00A	40	S	0208	¥21,670	(¥19,700)	VK	ノーマル	31501013	
	15×5½J	M	00A	40	S	0307	¥26,785	(¥24,350)	S7	ノーマル	32503021	
	15×5½J	M	00A	50	S	0308	¥26,785	(¥24,350)	S7	ノーマル	32503021	
15	15×6J	M	00A	45	S	0311	¥27,060	(¥24,600)	YE	ノーマル	31501015	
	15×6J	M	00C	45	S	0312	¥27,060	(¥24,600)	AP	ノーマル	31501016	

●CODE: ▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは(株)ウェッズにお問い合わせください。
●価格はホイール1本とバルブ(本体に組み付け済み)、キャップ付メーカー希望小売価格です。
●COLOR:S=シルバー
●補修用キャップ:単穴黒キャップ メーカー希望小売価格 税込 ¥770(本体価格 ¥700)
ノーマルキャップ、フラットキャップ メーカー希望小売価格 税込 ¥1,760(本体価格 ¥1,600)
上記のメーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。
00A:P.C.D.100、114.3(4孔車対応)のマルチP.C.D.
00B:P.C.D.100、110、114.3(4孔車対応)のトリプルマルチP.C.D.
00C:P.C.D.100、114.3(5孔車対応)のマルチP.C.D.

最新のサイズ&価格につきましては、こちらからご確認ください

トビー実業(株)戦略提携商品
「TOPY」はトビー工業株式会社の登録商標です。

Inch	Size	Hole	P.C.D.	Inset	CODE	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	トビー 商品コード	トビー 商品名	バルブ 品名	適合/リフト センター キャップ(注)
12	12×3.50B	4	100	45	0141	¥15,400 (¥14,000)	TF360	M74	付き	TR413 別売
	12×3.50B	4	100	45	0138	¥15,400 (¥14,000)	TF357	E46	付き	TR413 設定なし
	12×4.00B	4	100	45	0098	¥15,730 (¥14,300)	TF332	M51	付き	TR413 別売
	12×4.00B	4	100	40	0159	¥15,730 (¥14,300)	TF371	E48	付き	TR413 設定なし
13	13×4.50B	4	100	45	0099	¥17,765 (¥16,150)	TF333	M52	付き	TR413 別売
	13×4.50B	4	100	45	0100	¥18,095 (¥16,450)	TF326	M53	付き	TR413 別売
	13×5.00B	4	100	40	0131	¥18,480 (¥16,800)	TF351	M70	付き	TR413 別売
	14×5J	4	100	38.5	0132	¥20,020 (¥18,200)	TF355	M47A	付き	TR413 別売
14	14×5J	4	114.3	45	0149	¥16,720 (¥15,200)	TD379	X26	別売	TR413 設定なし
	14×5J	6	139.7	30	0067	¥20,350 (¥18,500)	AF012	S26	付き	TR413 別売
	14×5J	4	100	39	0137	¥20,020 (¥18,200)	TF356	E45	付き	TR413 設定なし
	14×5J	5	114.3	50	0150	¥17,050 (¥15,500)	TF365	—	付き	TR413 設定なし
15	15×5½J	4	100	42	0133	¥25,905 (¥23,550)	TF340	M60	付き	TR413 別売
	15×5½J	6	139.7	45	0072	¥17,160 (¥15,600)	AD381	X18	別売	TR413/TR600 設定なし
	15×6J	6	139.7	31	0136	¥29,370 (¥26,700)	TF380	S54A	付き	TR413/PVR74 別売

●価格はホイール1本とバルブ(本体に組み付け済み)付メーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。
(注)センターキャップにつきましては、トビー実業(株)各事業所にお問い合わせください。
●トビー実業(株)作成カタログ記載の装着対象車種限定となります。
※2025年8月26日発売の日産キャラバンには空気圧センサーバルブが装備されています。
CODE:0072(AD381 X18)、日産純正バルブの装着を推奨します。

最新のサイズ&価格につきましては、こちらからご確認ください

メーカー	トビー 商品コード	適応車種	型式	タイヤ サイズ例	CODE
トヨタ	TF355/TF356	サクシード/プロボックス	160系	155/80R14	0132/0137
	TF380※1	ハイエース	200系(04-)	185/75R15・195/80R15	0136
	TF365	タウンエース/バン・トラック	S403系/S413系	161/165/80R14・175/80R14	0150
日産	TD379	NV200/ネット	M20系	165/80R14	0149
	AD381※2	キャラバン/NV350キャラバン	E25系/E26系	185/75R15・195/80R15	0072
	TF360/TF357	クリッパーバン	DR17V	145/80R12	0141/0138
ホンダ	TF360/TF357	クリッパートラック	DR16T	145/80R12	0141/0138
	TF360	アクティ	HH/HA系(99-)	145/80R12	0141
	TF360/TF357	エブリイ	DA17V	145/80R12	0141/0138
スズキ	TF360/TF357	キャリオ	DA16T	145/80R12	0141/0138
	TF360/TF371	ハイゼットカーゴ/アトレー	700系/300系	145/80R12	0141/0159
	TF360/TF371	ハイゼットトラック	500系/200系	145/80R12	0141/0159

●タイヤサイズ例のプライド数とロードインデックスについては省略しております。
※1:純正装着タイヤが185/75R15の場合、別売バルブ(PVR74)に変更して装着可能です。
※2:純正装着タイヤが185/75R15の場合、別売バルブ(TR600HP)に変更して装着可能です。

WHEEL PARTS BRIDGESTONE ORIGINAL

■J-NUTS

特殊3層コートで防錆性能大幅向上

J-NUTS

ジェイナット

J-NUTSの特殊3層構造で驚異の耐久性を実現!

サビにくさが従来品対比約5倍*

ニッケル亜鉛合金メッキ、化成皮膜、トップコートの3層構造。自動車、建築などのボルトのメッキに使用されており、自動車用ボルトでは20年以上の実績のあるメッキ方法です。

*塩水噴霧試験での当社装飾メッキとの比較結果

MADE IN JAPAN

高品質と信頼の
メイドインジャパン

一般的な装飾メッキ

鉄

クロムメッキ

ニッケルメッキ

J-NUTS

ニッケル亜鉛合金メッキ

トップコート

化成被膜

ホイールに傷がつきにくい笠形状採用

笠形状のため、装着時にホイールに傷がつきにくい設計で、大切なホイールをしっかりと守ります。

笠付き

笠なし

シルバーとブラックの2色をご用意



一袋4個入り



サイズ	全長 mm	2面幅 mm	シルバー	ブラック	梱包形態
			CODE	CODE	
M12×P1.5	30	21	1131	1132	4個/袋
M12×P1.25	30	21	1133	1134	4個/袋
M12×P1.5	30	19	1135	1136	4個/袋
M12×P1.25	30	19	1137	1138	4個/袋

- 本商品は新たな表面皮膜処理により耐サビ性を高めておりますが、使用条件、環境によってはサビの発生を防げない可能性があります。
- 表面皮膜処理はシルバーとブラックで一部仕様が異なります。
- 全サイズ笠付きの形状となります。

■ST LUG NUTS

ST LUG NUTS

エスティーラグナット

厚膜メッキがサビを抑制！



サイズ	全長 mm	2面幅 mm	CODE	梱包形態
M12×P1.5	31	21	4074	16個/箱
M12×P1.25	31	21	4075	16個/箱
M12×P1.5	31	19	4076	16個/箱
M12×P1.25	31	19	4077	16個/箱

- 本商品はメッキを厚膜化し耐サビ性を高めておりますが、使用条件、環境によってはサビの発生を防げない可能性があります。
- 2面幅19の商品につきましては、笠付きの形状となります。



サイズ	全長 mm	2面幅 mm	CODE	梱包形態
M12×P1.5	25	21	4070	16個/袋
M12×P1.25	25	21	4071	16個/袋
M12×P1.5	25	19	4072	16個/袋
M12×P1.25	25	19	4073	16個/袋

- 本商品はメッキを厚膜化し耐サビ性を高めておりますが、使用条件、環境によってはサビの発生を防げない可能性があります。
- 2面幅19の商品につきましては、笠付きの形状となります。
- 本商品ナット各部の寸法、形状は従来商品2ピースショートナット CODE:4080～4083 と同一です。

■LUG NUTS 2Pショートナット



サイズ	全長 mm	2面幅 mm	クロームメッキ CODE	ブラック CODE	梱包形態	備考
M12×P1.5	25	21	4080	4084	16個/袋	
M12×P1.25	25	21	4081	4085	16個/袋	
M12×P1.5	25	19	4082	4086	16個/袋	笠付き
M12×P1.25	25	19	4083	4087	16個/袋	笠付き

サイズ	全長 mm	2面幅 mm	クロームメッキ CODE	ブラック CODE	梱包形態	備考
M12×P1.5	25	21	4160	4060	16個/袋	笠付き
M12×P1.25	25	21	4161	4061	16個/袋	笠付き
M12×P1.5	25	19	4162	4062	16個/袋	笠付き
M12×P1.25	25	19	4163	4063	16個/袋	笠付き

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(3150****)。

■LUG NUTS 袋ナット



形状	サイズ	全長 mm	2面幅 mm	クロームメッキ	ブラック	梱包形態
				CODE	CODE	
袋ナット	M12×P1.5	31	21		4230	16個/箱
	M12×P1.25	31	21		4231	16個/箱
	M12×P1.5	42	21	4210	4232	16個/箱
	M12×P1.25	42	21	4211	4233	16個/箱
	M12×P1.5	50	21	4214	4234	16個/箱
	M12×P1.25	50	21	4215	4235	16個/箱

形状	サイズ	全長 mm	2面幅 mm	クロームメッキ	ブラック	梱包形態
				CODE	CODE	
袋ナット	M12×P1.5	34	21	4003	4050	※注釈参照
	M12×P1.25	34	21	4004	4051	※注釈参照
	M12×P1.5	35	19	4032		16個入り
	M12×P1.25	35	19	4033		16個入り
笠付き袋ナット	M12×P1.5	35	19	4042	4052	20個入り
	M12×P1.25	35	19	4043	4053	20個入り

- 梱包形態はクロームメッキ=箱、ブラック=袋となります。
- ※クロームメッキ=16個入り、ブラック=20個入りとなります。

■LUG NUTS 袋ナット(特殊)&貫通ナット



形状	サイズ	全長 mm	2面幅 mm	クロームメッキ CODE	梱包形態	備考
袋ナット(ランクル100-200/レクサス用)	M14×P1.5	37	22	3003	5個/袋	箱には入っていません。
	M14×P1.5	35	21	3004	5個/袋	箱には入っていません。
貫通ナット(ランクル100-200用)	M14×P1.5	16	21	3005	5個/袋	箱には入っていません。
軽自動車用 袋ナット	M10×P1.5	27	17	4105	16個/箱	



形状	サイズ	全長 mm	2面幅 mm	CODE	梱包形態	備考
貫通ナット	M12×P1.5	16	21	4001	16個/袋	亜鉛メッキ(銀)
	M12×P1.25	16	21	4002	16個/袋	亜鉛メッキ(金)
	M12×P1.5	18	19	4030	16個/袋	亜鉛メッキ(銀)
	M12×P1.25	18	19	4031	16個/袋	亜鉛メッキ(金)
	M12×P1.5	18	19	4040	200個/袋	亜鉛メッキ(銀)
笠付き貫通ナット	M12×P1.25	18	19	4041	200個/袋	亜鉛メッキ(銀)

■LUG NUTS HEPTAGON



形状	サイズ	全長 mm	形状	CODE	梱包形態
貫通ナット	M12×P1.5	25	7角	4301	20個/箱
	M12×P1.25	25	7角	4302	20個/箱
袋ナット	M12×P1.5	34	7角	4303	20個/箱
	M12×P1.25	34	7角	4304	20個/箱
	M12×P1.5	42	7角	4305	20個/箱
	M12×P1.25	42	7角	4306	20個/箱
	M12×P1.5	50	7角	4307	20個/箱
	M12×P1.25	50	7角	4308	20個/箱

HEPTAGON専用アダプター

全長mm	2面幅mm	アダプター外径	形状	CODE
90	21/19	φ20	7角	3919

■2Pテーパ座ボルト



新発売 2ピーステーパ座ボルト

ボルト本体と取付面テーパ座部がセパレート構造。
トヨタ・レクサス純正球面座ボルト使用車の市販ホイール(60°テーパ)装着時に対応した商品。

■LUG BOLTS



サイズ	全長 mm	2面幅 mm	首下長さ mm	シルバー	ブラック	梱包形態
				CODE	CODE	
M12×P1.25	49	17	25		4252	5本/袋
M12×P1.5	47	17	22		4254	5本/袋
M12×P1.25	54	17	30	4100	4255	5本/袋
M12×P1.5	52	17	28	4109	4250	5本/袋
M14×P1.25	52	17	28	3425	4253	5本/袋
M14×P1.5	52	17	28	4110	4251	5本/袋

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(3150****)。

OTHERS BRIDGESTONE ORIGINAL

■業務用 TIRE WAX

タイヤ販売店の必需品。タイヤ交換時のサービス向上、イメージアップに!!



商品名	1.8ℓタイプ	18ℓタイプ	500mℓタイプ
CODE	1003	1004	1020
容量	1.8ℓ	18ℓ	500mℓ
付属品	ガンスプレー・スポンジ付き		
梱包形態	8個	1個	10個

●オープン価格

■ハンドクリーナー

ディーゼルオイルやグリス等のガンコな汚れも簡単に落とす抜群の洗浄力！毎日使っても手荒れの心配はありません。女性も安心して使える手に優しいクリーナー



※キャップの色が異なる場合があります。

型式	商品名	容量	CODE	備考
H-062	ハンドクリーナーEX	2.5ℓ	0013	ポンプ付き中身入り品
H-060	ハンドクリーナーEX	3ℓ	2010	詰め替え用商品
H-061	ハンドクリーナーEX	100mℓ	2012	1ケース25本単位
BO-6	ディスペンサー	2.5ℓ	2011	専用ポンプ(空容器)

上記商品(品質、納期、送料等)につきましては、(株)チップトップジャパン(052-502-3500)にお問い合わせください。

■防錆剤

CROSS ボディ・アンダークリアコート



車両下まわり用、スプレータイプ防錆剤
防錆効果12ヶ月持続、ローター・ボルトに
付着しても問題ない安全設計!!

■ビードクリーム ホワイト・イエロー

乗用車・トラックそれぞれに適した滑りと乾燥時間のクリームです



ニッポン・テック・インコーポレイテッド提携商品

型式	商品名	容量	CODE	付属品
G-1	ビードクリーム(グリースタイプ)	1kg	5004	スポンジ1個
G-3	ビードクリーム(グリースタイプ)	3kg	5005	木綿モップ1本
W-1	ビードクリーム ホワイト 1kg	1kg	5000	スポンジ 1個
W-3	ビードクリーム ホワイト 3kg	3kg	5002	木綿モップ 1本
Y-1	ビードクリーム イエロー 1kg	1kg	5001	スポンジ 1個
Y-3	ビードクリーム イエロー 3kg	3kg	5003	木綿モップ 1本

上記商品につきましては、ニッポン・テック・インコーポレイテッド(03-5462-7631)にお問い合わせください。

■貼付タイプバランスウェイト リムーバー

貼付タイプバランスウェイトを剥がした後の
残置したテープや糊を軟化させる!!



REMAX (株)チップトップジャパン提携商品

CODE	メーカー希望小売価格	
	税込	(本体価格)
2000	¥3,080	(¥2,800)

●上記のメーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のもです。

上記商品(品質、納期、送料等)につきましては、(株)チップトップジャパン(052-502-3500)にお問い合わせください。

上記商品につきましては、日本モビリティサービス(株)にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(5150****)。

エアゲージ

精度と耐久性を兼ね備えた
ブリヂストン エアゲージ

乗用車用タイヤのエア充填作業のために
考えられたエアゲージです。

高い精度を実現
●高精度のパネを使用した独自の機構により、高い表示精度を実現しました。
●出荷時、全数検査を行い、JIS規格をクリアしていることを確認しています。

無料校正券により初回校正をサポート
●精度維持のために定期的な校正が必要です。無料校正券(1回分)を添付しています。

型式 : BAG-600JE



商品型式	BAG-600JE	BAG-1200JE	BAG-600JE-F48	BAG-1200-F48
CODE	2100	2101	2200	2201
対象目安	乗用車用	トラック・バス用	乗用車用	トラック・バス用
測定範囲	60～600kPa	120～1200kPa	60～600kPa	120～1200kPa
最小目盛	10kPa	20kPa	10kPa	20kPa
付属チャック	クリップチャック (型式 C-876)	ダブルチャック (型式 C-870)	ソケットチャック (型式 C-F48)	
寸法(W×H)	110×96mm			
ホース長	1,000mm			
重量	750g			

●「ソケットチャック」は、エアバルブへ押し込み「チャッキング」、ノブを引いて「リリース」とバルブ口への着脱が容易です。エア点検、エア充填時の作業性が向上します。
●CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(5110****)。

上記商品につきましては、(株)バンザイ各営業所にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

BATTERY ブリヂストン バッテリー ラインアップ

アイドリングストップ車用高性能バッテリー

エナジーウィズ		パナソニック		GSユアサ	
ECO LONG SAVE IS	Tuflong PREMIUM PLUS	caos ISS	circla	ECO.R Revolution	
サイズ	ISS車サイズ	L	R	L	R
B19	K-42 (55B19)	8251	8250		
	K-42 (60B19)		8401		
	K-48			2427	2426
	K-50 (50B19)				1361
B20	M-42 (55B20)	8253	8252		
	M-42 (60B20)				
	M-55 (55B20)				1363
	M-55 (60B20)				1362
B24	M-65 (65B20)		8403	8402	
	N-55 (70B24)	8254			
	N-65 (75B24)				
	N-70 (80B24)		8405	8404	
D23	N-75 (75B24)				
	N-80 (80B24)			2433	2434
	Q-85 (95D23)	8255			
	Q-90				
D26	Q-95 (95D23)				
	Q-100 (100D23)		8407	8406	
	Q-105 (105D23)				
	S-95 (120D26)	8256			
D31	S-100				
	S-110 (110D26)				
	S-115 (115D26)				
	S-115 (125D26)		8409	8408	
D31	T-110 (125D31)	8257			
	T-115 (130D31)				
	T-125 (125D31)		8411	8410	
	T-130 (130D31)				
保証	充電制御車・通常車 3年 距離 無制限 アイドリングストップ車 2年または4万km	充電制御車・通常車 3年 距離 無制限 アイドリングストップ車 2年または4万km	2年 距離 無制限 (アイドリングストップ車専用)	2年 距離 無制限 (アイドリングストップ車専用)	通常車 3年 または10万km アイドリングストップ車 2年または4万km
タイプ	カルシウム	カルシウム	カルシウム	カルシウム	カルシウム
オススメポイント	ISSにも対応する大容量と高い 耐久性	Tuflongシリーズで最上級の 性能ランク ISS車、充電制御車、通常車の すべてに対応	業界最高水準の大容量バッテリー 素早い充電が可能なクイックチャー ジ性能を向上。さらに同社従来品と 比べ、最大約1kgの軽量化を実現	アイドリングストップ車専用で 大容量・長持ちを実現 カーライフに1ランク上の安心 を提供	本来相反する「耐久性」と「性能ランク」を高次 元で両立する、ロングライフ&ワフアルバタ テリーに進化 極板活物質にファインチューンハードベ ーストを採用し高容量化。これにより高い性能ラン クと業界トップレベルの耐久性の両立を実現 アイドリングストップ車・充電制御車・通常車 に搭載可能な、エコカー本来の車両性能を引 き出す高性能バッテリー

※表中の数字は、商品コードの下4桁のみを表記(5110****) 走行中にもエンジン停止と始動を繰り返すアイドリングストップ車は、通常車と比べてより高速な充電性能が求められます。また、過酷な使用に合わせた耐久性も求められます。

上記商品につきましては、それぞれエナジーウィズ(株)各営業所、パナソニックカーエレクトロニクス(株)各営業所、
(株)ジーエス・ユアサバッテリー各支店営業所にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

国産車／輸入車用 EN規格バッテリー

		エナジーウィズ	パナソニック		GSユアサ	BOSCH		
								
		国産車／輸入車 ISS車用	国産車用	国産車用	国産車専用	国産車／輸入車兼用		商用車／タクシー用
								
サイズ	ランク	Tuflong EN	EN	caos E2	ECO.R ENJ	PSシリーズ	HTシリーズ	ENCシリーズ
LN0	PS-4F/LN0	ENA345LN0 (国) (輸) 7505	N-340LN0/PA 2472	N-350LN0/E2 2540	ENJ-345LN0 1319	4304		
LN1	PS-5K/LN1	ENA360LN1 (国) (輸) 7501	N-350LN1/PA 2470	N-360LN1/E2 2541	ENJ-355LN1 1311	4305		
	HT-5K/LN1						4200	
	HT-LN1-AGM						4203	
	HT-LN1-EFB						4209	
	ENC-LN1							4400
LN2	ENC-LN1AGM							4401
	PS-6C/LN2	ENA375LN2(国) 7502 ENA375LN2ISS (国) (輸) (ISS) 7554	N-370LN2/PA 2471 N-375LN2S/PA 2474	N-370LN2/E2 2542	ENJ-375LN2 1312 ENJ-375LN2-IS 1316	4306		
	HT-6C/LN2						4201	
	HT-LN2-AGM						4204	
	HT-LN2-EFB						4210	
	ENC-LN2							4402
LN3	ENC-LN2AGM							4403
	PS-7C/LN3	ENA390LN3(国) 7503 ENA390LN3ISS (国) (輸) (ISS) 7555	N-380LN3/PA 2473 N-390LN3S/PA 2475	N-385LN3/E2 2543	ENJ-380LN3 1313 ENJ-390LN3-IS 1317	4308		
	HT-7C/LN3						4202	
	HT-LN3-AGM						4205	
	HT-LN3-EFB						4211	
LN4	PS-9X/LN4				ENJ-390LN4 1314	4312		
	HT-LN4-AGM						4206	
	HT-LN4-EFB						4212	
LN5	PS-1A/LN5				ENJ-400LN5 1315 ENJ-410LN5-IS 1318	4300		
	HT-LN5-AGM						4207	
LN6	PS-1B/LN6					4301		
	HT-LN6-AGM						4208	
LBN1	PS-4E/LBN1					4303		
LBN2	PS-6H/LBN2					4307		
LBN3	PS-7H/LBN3					4309		
LBN4	PS-8C/LBN4					4311		
LBN5	PS-8B/LBN5					4310		
35MB	PS-35-MB					4302		
保証		2年または4万km LN2ISS、LN3ISS: HV車・普通車3年	2年または4万km 1年6ヶ月または3万km (アイドリングストップ車) *どちらか早い方	3年間または6万km	1年6ヶ月または3万km (アイドリングストップ車) 2年または4万km (通常車・ハイブリッド車) *どちらか早い方	2年または5万km	2年または6万km	1年または12万km
タイプ		カルシウム	カルシウム	カルシウム	カルシウム	カルシウム	AGM/EFB	AGM/カルシウム
オススメポイント		日本の気候・風土に最適設計の日本生産モデル 漏水可能で液面管理がしやすい白色電極 タクシー（ハイブリッド補機用途）にも保証（LN1、LN2）	日本の気候風土に合わせたEN規格品・国内車用バッテリー	業界最高水準の大容量 圧倒的な長寿命を実現 安心の長期保証	EN規格の形状・寸法をベースに、日本の気候と使用環境を踏まえ、国内新車メーカーの要求スペックに合わせた国産車専用ENバッテリー	EN規格バッテリーを搭載する国産車用/輸入車兼用純正バッテリーに表示されている放電からの回復性に優れるEFB強化型液式バッテリーテクノロジーを採用し、大容量化、耐久性向上、充電受入れ性能向上の実現	AGM:液式バッテリーに比べ、充電の繰り返しに対して優れた耐久性をもち、深い放電からの回復性に優れるEFB:強化型液式バッテリーテクノロジーを採用し、大容量化、耐久性向上、充電受入れ性能向上の実現	EN規格バッテリーを搭載するHVタクシー用液式とAGM（ガラスマット吸収式）の2種類を展開 EN規格「LN1」、「LN2」の2種類を展開 液式タイプは12カ月または12万km、AGMタイプは24カ月または24万kmの製品保証

※表中の数字は、商品コードの下4桁のみを表記(5110****)

上記商品につきましては、それぞれエナジーウィズ(株)各営業所、パナソニックカーエレクトロニクス(株)各営業所、(株)ジーエス・ユアサバッテリー各支社営業所、エンバイヤ自動車(株)にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

充電(発電)制御車対応バッテリー・一般バッテリー

		充電(発電)制御車対応バッテリー								一般バッテリー			
		エナジーウィズ		パナソニック				GSユアサ		エナジーウィズ		パナソニック	
													
													
サイズ	ランク	ECO LONG SAVE		caos		circla		ECO.R		Smart Dash		BP GREEN	
		L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
B19	40	8201	8200			2401	2400	1331	1330	9101	9100	2352	2351
	44	8203	8202										
	46					2417	2416						
	50							1333	1332				
	60			2450	2451			1335	1334				
B24	50							1337	1336				
	55									9103	9102	2354	2353
	60	8205	8204			2403	2402						
	70							1339	1338				
	75												
	80			2452	2453								
D23	60							1341	1340				
	75					2405	2404			9105	9104	2356	2355
	80	8207	8206			2407	2406						
	90							1343	1342				
	100			2454	2455								
D26	85									9107	9106	2358	2357
	90	8209	8208			2409	2408	1345	1344				
	125			2456	2457								
D31	95									9109	9108	2360	2359
	105					2411	2410	1347	1346				
	115												
	125							1349	1348				
	145			2458	2459								
	保証	3年または8万km		3年 距離 無制限		3年または6万km		3年または6万km		2年または4万km		2年または4万km	
タイプ	カルシウム		カルシウム		カルシウム		カルシウム		カルシウム		カルシウム		
オススメポイント	高い充電受け入れ性能で充電不足によるバッテリートラブル抑制と、オルタネーター 負荷軽減による 燃費改善を実現！		業界最高水準の大容量バッテリー。充電(発電)制御車や電装品を多く装備している車やちよい乗りユーザーにオススメ。音質向上効果あり		ノーマル品よりも1ランク上の性能を実現 スペックとコストパフォーマンスを 両立した一押しモデル		短時間での素早い充電が可能。さらに放電気味使用での耐久性を向上し、ちよい乗り使用が多くても安心		コストパフォーマンス重視の高性能バッテリー		省資源・軽量。優れたコストパフォーマンスを実現		

※表中の数字は、商品コードの下4桁のみを表記(5110****)

上記商品につきましては、それぞれエナジーウィズ(株)各営業所、パナソニックカーエレクトロニクス(株)各営業所、(株)ジーエス・ユアサバッテリー各支社営業所にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

BATTERY
ブリヂストン バッテリー ラインアップ

ハイブリッド車用
補機用バッテリー

パナソニック		GSユアサ			
Panasonic CAOS Blue Battery		GS YUASA ECO.R HV ハイフュース			
サイズ	HV車サイズ	caos HV		ECO.R HV	
		L	R	L	R
B20	542		2251	1181	1180
B24	555	2252	2253	1183	1182
D23	555	2245	2244・2246	1185	1184
D26	565	2247・2249	2248	1186	
D31	575	2250		1187	
保証		3年 距離 無制限		3年 6万km	
タイプ		カルシウム		カルシウム	
オススメポイント		ハイブリッド車専用の「制御弁式（VRLA）バッテリー」採用 補機用バッテリーに必要な「容量」において業界最高水準※を実現 ※国内市販カーバッテリーの同一性能ランク（カーバッテリーの始動性能や容量等の総合性能を表す）表示の 公表値において。2018年8月31日現在、パナソニック調べ		GSユアサは、プリウスやアクアなどに新車搭載されている補機用バッ テリーの採用メーカーです	

※表中の数字は、商品コードの下4桁のみを表記(5110****)

業務用車両用
バッテリー

エナジーウィズ							
Energywith ECOLONG ACE		Energywith Tuflong HG		Energywith Tuflong HG-1S PLUS			
サイズ	ランク	ECO LONG ACE		Tuflong HG		Tuflong HG-1S PLUS	
		L	R	L	R	L	R
D23	75	6101	6100	7221	7220	7301	7300
	80						
	85	6103	6102	7225	7224		
D26	90					7303	7302
	95			7227	7226		
	105	6105	6104				
D31	115			7229	7228		
	120			7231	7230		
	130	6107	6106				
E41	130	6108		7232			
	160			7233			
	170			7234			
G51	155	6109		7235			
	165			7239			
	195	6110		7236			
	205					7304	
H52	210	6111		7237			
	225	6112					
	245			7238			
保証		1年6ヶ月または6万km 配送車・アイドリングストップ車除く 2年または6万km		2年または6万km		1年6ヶ月または6万km 配送車・アイドリングストップ車除く 2年または6万km	
タイプ		ハイブリッド(カルシウム／アンチモン)		ハイブリッド(カルシウム／アンチモン)		ハイブリッド(カルシウム／アンチモン)	
オススメポイント		長寿命、アイドリングストップ対応でランニング コストダウンに貢献 高い充電受け入れ性能で環境に貢献		バス・トラックを始め、農機、建設機械、産業車両 及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い 可能なマルチモデル		頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な 環境で使用される配送車・業務用アイドリングス トップ車に最適	

※表中の数字は、商品コードの下4桁のみを表記(5110****)

上記商品につきましては、それぞれパナソニックカーエレクトロニクス(株)各営業所、(株)ジーエス・ユアサバッテリー各支店営業所、
エナジーウィズ(株)各営業所にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

OIL
オイル

日本サン石油(株)提携商品 「ECOMAX」は日本サン石油株式会社の登録商標です。

エコマックス
ECOMAX *LONG LIFE* **NEW**
耐久性UP!

商品名/粘度	容量	CODE	発注単位
ECOMAX HV LONG LIFE 0W-16	20L	1310	1缶
	200L	1312	1缶
ECOMAX LONG LIFE 0W-20	20L	1320	1缶
	200L	1322	1缶
ECOMAX LONG LIFE 5W-30	20L	1330	1缶
	200L	1332	1缶

最新規格API:SQ/ILSAC:GF-7取得
エンジン本来の性能を最大限に引き出し、常に理想的で安定したコンディション維持に貢献します。
厳格な規格認証を取得し、純正指定の主要な規格・粘度にも合致したオイルです。品質向上により、従来品よりも優れた
ロングライフ性能を実現しています。卓越した性能と持続する保護力を兼ね備えた、上質を極めたプレミアムエンジンオイルです。
● 純正推奨粘度※に合わせた対応が可能 ● 純正指定規格に合致したAPI規格取得品 ※純正推奨粘度：0W-16・0W-20・
5W-30等を表す。

おすすめポイント
機能 エンジン音静粛性1.9%低減 CO₂排出ガス1.5%低減 ライフ 交換目安10,000kmまたは12ヶ月 ※ご使用状況により異なります 環境 交換頻度を抑えることにより、資源消費と廃棄を削減。

上記商品につきましては、日本サン石油(株)にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

日本サン石油(株)提携商品 「ECOROAD」は日本サン石油株式会社の登録商標です。

エコロード
ECOROAD *LONG LIFE* **NEW**
耐久性UP!

商品名/粘度	容量	CODE	発注単位
ECOROAD LONG LIFE 0W-16	20L	1370	1缶
	200L	1372	1缶
ECOROAD LONG LIFE 0W-20	20L	1380	1缶
	200L	1382	1缶
ECOROAD LONG LIFE 5W-30	20L	1390	1缶
	200L	1392	1缶

最新規格API:SQ/ILSAC:GF-7取得
スタンダードオイルを上回る品質を実現しながら、性能の持続性にもこだわりました。
一般的なオイルに比べて、より長く安定したコンディションを維持できるよう設計されています。
さらに、高い潤滑性能と優れた保護力により、エンジン内部の摩擦を抑制し、スムーズな走行をサポートします。
※エコロード5W-30は、ガソリン・ディーゼルエンジン兼用オイルですが、DPF等が設置されたディーゼルエンジン車には使用できません。

おすすめポイント
機能 エンジン音静粛性1.9%低減 CO₂排出ガス1.5%低減 ライフ 交換目安7,000kmまたは8ヶ月 ※ご使用状況により異なります 環境 交換頻度を抑えることにより、資源消費と廃棄を削減。

上記商品につきましては、日本サン石油(株)にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

日本サン石油(株)提携商品 「ECOGUARD」は日本サン石油株式会社の登録商標です。

エコガード
ECOGUARD *LONG LIFE* **NEW**
耐久性UP!

商品名/粘度	容量	CODE	発注単位
ECOGUARD LONG LIFE 0W-20(部分合成油)	20L	1340	1缶
	200L	1342	1缶
ECOGUARD LONG LIFE 5W-30(部分合成油)	20L	1350	1缶
	200L	1352	1缶
ECOGUARD LONG LIFE 10W-30(鉱物油)	20L	1360	1缶
	200L	1362	1缶

最新規格SQ/GF-7相当
API/ILSAC規格の更新に対応し、従来オイルの品質を大幅に向上、ロングライフ化により、安心して長く使用いただけます。純正オイルや一般的なオイルと同レベルの品質を備えた、新しいスタンダードオイルです。
※エコガード5W-30/10W-30は、ガソリン・ディーゼルエンジン兼用オイルですが、DPF等が設置されたディーゼルエンジン車には使用できません。

おすすめポイント
機能 エンジン音静粛性1.9%低減 CO₂排出ガス1.5%低減 ライフ 交換目安5,000kmまたは6ヶ月 ※ご使用状況により異なります 環境 交換頻度を抑えることにより、資源消費と廃棄を削減。

上記商品につきましては、日本サン石油(株)にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

日本モビリティサービス(株)提携商品 「ECO BLAST」は日本モビリティサービス株式会社の登録商標です。

ECO BLAST

商品名/粘度	容量	CODE	発注単位
ECO BLAST/ 0-WIDE	20L	1800	1缶
	200L	1802	1缶

新規格SQパフォーマンスの処方によりスラッジ発生の抑制効果が高く、ハイブリッド車両にもしっかり対応。
W-Syn(ダブルシン)技術による2種類の合成油ベースを配合し、エンジン内部を熱から保護し、さらにオイル性能の低下を抑制することで、ロングライフ12ヶ月性能を維持することが可能。
0-WIDE(ゼロワイド)粘度により純正推奨粘度※にマルチ対応。
※純正推奨粘度：0W-16・0W-20・0W-30・5W-20・5W-30・10W-30等を表す。

おすすめポイント
環境 エンジン音静粛性1.9%低減 CO₂排出ガス1.5%低減 ライフ 交換目安10,000kmまたは12ヶ月 経済性 燃費回復効果 2.5%回復※1 ※1 JC08モード計測値

上記商品につきましては、日本モビリティサービス(株)にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

日本モビリティサービス(株)提携商品 「Dual Support」は日本モビリティサービス株式会社の登録商標です。

Dual Support

商品名/粘度	容量	CODE	発注単位
Dual Support/ 0-WIDE	20L	1910	1缶
	200L	1912	1缶

新規格SQパフォーマンスの処方によりスラッジ発生の抑制効果が高く、ハイブリッド車両にもしっかり対応。
HCCテクノロジー(HeteroCyclicCompound)配合で、走行しながらオイルシール材の弾力を回復、オイル漏れ・にじみの原因となるシール材の劣化に持続的な予防効果を発揮。
0-WIDE(ゼロワイド)粘度により、省燃費性を犠牲にすることなく純正推奨粘度※にマルチ対応。
※純正推奨粘度：0W-20・0W-30・5W-30・10W-30を表します。

おすすめポイント
機能 HCCテクノロジーによるオイルシールコンディションの回復 ライフ 交換目安5,000kmまたは6ヶ月

上記商品につきましては、日本モビリティサービス(株)にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

日本モビリティサービス(株)提携商品 「ECO CLEAR」は日本モビリティサービス株式会社の登録商標です。

エコクリア
ECO CLEAR

商品名/粘度	容量	CODE	発注単位
ECO CLEAR/ 0-LEV	20L	1804	1缶
	200L	1806	1缶

新規格SQパフォーマンスの処方によりスラッジ発生の抑制効果が高く、ハイブリッド車両にもしっかり対応。
W-CLEAR(ダブルクリア)技術により2種類の特殊溶剤を配合し、エンジン内部に溜まったスラッジ、カーボン、デブリットを走行しながら除去することが可能。
0-LEV(ゼロレブ)粘度により純正推奨粘度※にマルチ対応。HV/ISS車両にも最適設計。
※純正推奨粘度：0W-8・0W-12・0W-16・0W-20を表します。

おすすめポイント
環境 エンジン音静粛性2.7%低減 CO₂排出ガス1.9%低減 経済性 燃費回復効果0.8%回復※1 ※1 JC08モード計測値 ライフ 交換目安5,000kmまたは6ヶ月

上記商品につきましては、日本モビリティサービス(株)にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

36 BRIDGESTONE WHEEL & PARTS Catalogue 2026 for WINTER

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています(5151****)。

BRIDGESTONE WHEEL & PARTS Catalogue 2026 for WINTER 37

ワイパー

PIAA

スムーズな拭き! スパッと拭く!

FINE SNOW

雪専用スノーブレード「ファインスノー」ワイパー全体をゴムカバーで覆い、雪・雨の侵入を防ぎ凍結を防止。ゴムにはグラファイトコーティングゴムを採用し、不快な音、ビビリのないスムーズな動きを実現しています。リヤ専用もラインアップしています。



雪用

- 天然ゴム
- グラファイトコーティングゴム
- リヤ専用ワイパー設定有



フロント用



リヤ用

ファインスノー		
フロント用		
CODE	品番	長さ
1000	FG28W	280mm
1001	FG34W	330mm
1002	FG38W	380mm
1003	FG40W	400mm
1004	FG43W	430mm
1005	FG45W	450mm
1006	FG48W	475mm
1007	FG50W	500mm
1008	FG53W	525mm
1009	FG55W	550mm
1010	FG60W	600mm
1011	FG65W	650mm

リヤ用		
CODE	品番	長さ
1020	FG30RW	300mm
1021	FG35RW	350mm
1022	FG40RW	400mm

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (5141****)。

上記商品につきましては、PIAA(株)にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)


インパイヤ自動車株式会社
Techno Gear 雪用ワイパー

整備工場、ガソリンスタンド、ディーラー向けモデル

バツグンの拭きでクリアな視界!

ナノ・グラファイト
スノーブレード

普通乗用車から一部商用車まで幅広いラインアップ。ステンレス(SUS430)鋼材を使用することで高強度・高耐久性を実現し、さらに厳選された天然ゴムとナノグラファイトコーティングによりキシミ音やビビリを低減。500mm以上の商品には湾曲バーテブラを採用することで高い追従性も確保しています。



雪用

リヤ専用ワイパー 設定有



スノーブレード		
フロント用		
CODE	品番	長さ
2000	TGS28	280mm
2001	TGS33	325mm
2002	TGS35	350mm
2003	TGS38	375mm
2004	TGS40	400mm
2005	TGS43	425mm
2006	TGS45	450mm
2007	TGS48	475mm
2008	TGS50	500mm
2009	TGS53	525mm
2010	TGS55	550mm
2011	TGS60	600mm
2012	TGS65	650mm
2013	12mm幅広 TGS65H	650mm
2014	12mm幅広 TGS70H	700mm

リヤ用		
CODE	品番	長さ
2015	リヤ樹脂タイプ TGS20A	200mm
2016	リヤ樹脂タイプ TGS25A	250mm
2017	リヤ樹脂タイプ TGS28A	280mm
2018	リヤ樹脂タイプ TGS33A	330mm
2019	リヤ樹脂タイプ TGS38A	380mm

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (5141****)。

上記商品につきましては、エンパイヤ自動車(株)にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

BOSCH 「AEROTWIN」はROBERT BOSCH GMBHの登録商標です。

急な降雪にも対応できる夏冬兼用ワイパー

AEROTWIN J-FIT(+)

最新の技術で開発されたエアロツインJ-フィット(+)は、従来のトーナメント式ワイパーと比較して高い性能[※]を誇ります。
* 同社製品比較による。

- 雨・雪対応
- 国産車・輸入車対応
- Uフック・トップブロック対応



上記商品につきましては、エンパイヤ自動車(株)にお問い合わせください。(連絡先はP.39参照)

製品特長	エアロツインJ-フィット(+)	従来型トーナメント式ワイパー
ブレード形状		
拭き取り性能	★★★★★	★★★★☆
ロングライフ	★★★★★	★★★★☆
静音性	★★★★★	★★★★☆
オールシーズン	★★★★★	★★★★☆

※降雪状況や気候状況に応じて、適切に冬用ワイパーをご使用ください。

エアロツインJ-フィット(+)		
CODE	品番	仕様
0015	AJ34	Uフック ブレード
0016	AJ38	
0017	AJ40	
0018	AJ43	
0019	AJ45	
0020	AJ48	
0021	AJ50	
0022	AJ53	
0023	AJ55	
0024	AJ60	
0025	AJ65	
0026	AJ70	
0027	AJ75	
CODE	品番	仕様
0028	AJ34TL	トップブロック ブレード
0029	AJ40TL	
0030	AJ45TL	
0037	AJ50TL	
0031	AJ60TL	
0032	AJ65TL	
0033	AJ70TL	
0034	AJ75TL	
0035	AJ75R	
0036	A80SR	
		専用グラファイトリブ
		専用撥水リフィール

CODEは、商品コードの下4桁のみを表記しています (5141****)。

夏冬兼用

正しくご使用いただくために

商品には取扱説明書や取付説明書が同梱または添付されております。ご使用前にこれらの説明書をお読みいただき、正しく理解した後でご使用ください。これらの説明書には、商品の取り扱いを誤った場合に発生が想定される危害、損害の程度ならびに商品自体の品質・性能への影響により、その説明文の前に次のような「注意喚起シンボル」及び「シンボル用語」を表示しておりますのでご注意ください。

●注意喚起シンボル



●シンボル用語

- 【▲危険】：取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性が高い内容です。
- 【▲警告】：取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容です。
- 【▲注意】：取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負ったり物損事故が起こる可能性がある内容です。

(1) 使用環境、使用条件及び使用方法について

各々の商品は、それを使う場所や使い方を誤ると安全を損なったり、性能を十分に発揮できないことがあります。各商品に添付されている説明書をお読みいただき、正しく理解した後でご使用ください。

(2) 据え付け・取り付け方法について

商品の据え付け、取り付けの際は販売店に依頼するか、取扱説明書・取付説明書をよく読んで行ってください。誤った据え付け、取り付けをすると、商品の脱落や誤作動の原因となります。不明な点は販売店にご確認ください。

(3) 用途以外の使用禁止について

用途以外の使い方をした場合、思わぬ事故の原因となることがあります。商品本来の用途以外の使用は決してしないでください。

(4) 保守・点検について

商品を長くご使用いただくためにも定期的に保守・点検を実施ください。商品によってはたまったほこり等で、火災や故障の原因となることもあります。詳しくは販売店にお聞きになるか、取扱説明書をお読みください。

(5) 保管方法について

保管方法に注意を要する商品については取扱説明書にて説明をしています。保管前によくお読みいただき、適正なる保管により商品を長く使用できるよう留意ください。

(6) 廃棄方法について

商品によっては廃棄方法に注意を要するものがあります。取扱説明書に指示された廃棄方法に従ってください。

- カタログ記載のメーカー希望小売価格は、あくまで参考価格であり、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
- メーカー希望小売価格は、2026年7月1日現在のものです。
- メーカー希望小売価格には、取付工賃等は含まれておりません。
- 当カタログに掲載されている構造・仕様・価格などは、予告なく変更される場合があります。
- 商品の色は、印刷及び撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。

レコメンデッドブランド商品 お問い合わせ先一覧

レコメンデッドブランド商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、各提携先にお問い合わせください。

■株式会社TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLY
0766-86-0117

金沢営業所 : 076-240-0525
大阪営業所 : 06-6190-7677
広島営業所 : 082-279-7711
福岡営業所 : 092-513-0773

■株式会社ディー・エー・エス
フリーダイヤル: 0120-520-005
携帯電話用 : 0561-75-7101

■株式会社ホットスタッフコーポレーション
札幌営業所 : 011-816-1711
仙台営業所 : 022-292-4066
北関東支店 : 048-720-5101
横浜営業所 : 045-330-9755
新潟物流センター : 025-256-4088
名古屋営業所 : 052-419-1765
大阪支店 : 06-6615-2100
広島支店 : 082-553-7777
福岡支店 : 092-303-8088

■マルカサービス株式会社
札幌営業所 : 011-967-2511
仙台営業所 : 022-207-2993
関東営業所 : 044-382-0065
名古屋営業所 : 052-398-3410
北陸営業所 : 076-292-1552
大阪営業所 : 06-7713-2010
広島営業所 : 052-398-3410
福岡営業所 : 092-513-0360

■株式会社ジー・エス・ユアサバッテリー
GYB北海道支店 : 011-211-1016
GYB東北支店 : 022-786-5680
GYB関東支店 : 048-664-7311
GYB首都圏支店 : 03-5608-7600
GYB中部支店 : 052-744-0370
GYB関西支店 : 06-6494-2575
GYB九州支店 : 092-451-1516

■株式会社ウェッス
札幌営業所 : 011-790-2800
秋田営業所 : 019-880-6515
仙台営業所 : 022-288-8305
新潟営業所 : 025-283-4551
松本営業所 : 0263-26-2341
首都圏西営業所 : 045-540-8875
首都圏東営業所 : 048-458-8881
名古屋営業所 : 052-836-5211

■パナソニックカーエレクトロニクス株式会社
北日本支社 北海道支店 : 050-3734-8017
北日本支社 : 050-3734-8001
首都圏支社 関越支店 : 050-3734-8005
中部支社 : 050-3734-8010
中部支社 静岡営業所 : 054-653-8588
関西支社 : 050-3734-2010
関西支社 北陸営業所 : 076-238-5883
関西支社 四国営業所 : 087-822-7003
西日本支社 中国支店 : 050-3734-2005
西日本支社 : 050-3784-7136
山形/パナソニック㈱ : 023-622-5384
山梨/パナソニック㈱ : 055-275-7233
山崎/パナソニック㈱システムカー・エレクトロニクス営業所 : 0852-26-2511
沖縄/パナソニック特機㈱ : 098-868-0131

■エンパイヤ自動車株式会社
旭川テリ(リー)センター : 0166-48-0811
札幌営業所 : 011-790-8261
青森営業所 : 017-738-4036
秋田テリ(リー)センター : 018-896-7855
盛岡営業所 : 019-638-6611
仙台営業所 : 022-782-2228
郡山営業所 : 024-959-6481
大宮営業所 : 048-683-1611
足立営業所 : 03-3606-5811
東京営業所 : 03-5372-6111
水戸営業所 : 029-243-2141
宇都宮営業所 : 028-645-2131
前橋営業所 : 027-251-4021
松本営業所 : 025-284-1720
新潟営業所 : 0263-25-4601
静岡営業所 : 055-921-6122
名古屋営業所 : 052-310-1205
北陸営業所 : 076-260-7911
大阪営業所 : 06-645-2600
広島営業所 : 082-270-0725
高松営業所 : 087-866-3666
松山営業所 : 089-911-2361
福岡営業所 : 092-441-7511
鹿児島営業所 : 099-263-3898
沖縄営業所 : 098-942-1121

■ニッポン・テック・インコーポレイテッド
旭川テリ(リー)センター : 0166-48-0811
札幌営業所 : 011-790-8261
青森営業所 : 017-738-4036
秋田テリ(リー)センター : 018-896-7855
盛岡営業所 : 019-638-6611
仙台営業所 : 022-782-2228
郡山営業所 : 024-959-6481
大宮営業所 : 048-683-1611
足立営業所 : 03-3606-5811
東京営業所 : 03-5372-6111
水戸営業所 : 029-243-2141
宇都宮営業所 : 028-645-2131
前橋営業所 : 027-251-4021
松本営業所 : 025-284-1720
新潟営業所 : 0263-25-4601
静岡営業所 : 055-921-6122
名古屋営業所 : 052-310-1205
北陸営業所 : 076-260-7911
大阪営業所 : 06-645-2600
広島営業所 : 082-270-0725
高松営業所 : 087-866-3666
松山営業所 : 089-911-2361
福岡営業所 : 092-441-7511
鹿児島営業所 : 099-263-3898
沖縄営業所 : 098-942-1121

■ニッポン・テック・インコーポレイテッド
旭川テリ(リー)センター : 0166-48-0811
札幌営業所 : 011-790-8261
青森営業所 : 017-738-4036
秋田テリ(リー)センター : 018-896-7855
盛岡営業所 : 019-638-6611
仙台営業所 : 022-782-2228
郡山営業所 : 024-959-6481
大宮営業所 : 048-683-1611
足立営業所 : 03-3606-5811
東京営業所 : 03-5372-6111
水戸営業所 : 029-243-2141
宇都宮営業所 : 028-645-2131
前橋営業所 : 027-251-4021
松本営業所 : 025-284-1720
新潟営業所 : 0263-25-4601
静岡営業所 : 055-921-6122
名古屋営業所 : 052-310-1205
北陸営業所 : 076-260-7911
大阪営業所 : 06-645-2600
広島営業所 : 082-270-0725
高松営業所 : 087-866-3666
松山営業所 : 089-911-2361
福岡営業所 : 092-441-7511
鹿児島営業所 : 099-263-3898
沖縄営業所 : 098-942-1121

■日本モビリティサービス株式会社
東日本 : 042-503-9299
西日本 : 072-992-2110

■株式会社バンザイ
札幌支店旭川営業所 : 0166-29-6050
札幌支店北見駐在 : 0157-23-5029
札幌支店山形駐在 : 018-896-7855
札幌支店函館出張所 : 0138-41-8433
札幌支店販売二課 : 011-621-4171
仙台支店青森営業所 : 017-734-3501
仙台支店盛岡営業所 : 019-638-5321
仙台支店宮城販売課 : 022-258-0221
仙台支店郡山営業所 : 024-946-6370
仙台支店秋田営業所 : 018-862-4371
仙台支店山形営業所 : 023-633-3100
東京支店販売二課 : 03-3769-6840
東京支店多摩営業所 : 042-525-9101
東京支店横浜営業所 : 045-633-3701
関東支店埼玉営業所 : 048-590-3600
関東支店千葉営業所 : 043-241-5828
関東支店水戸営業所 : 029-241-1478

■株式会社バンザイ
札幌支店旭川営業所 : 0166-29-6050
札幌支店北見駐在 : 0157-23-5029
札幌支店山形駐在 : 018-896-7855
札幌支店函館出張所 : 0138-41-8433
札幌支店販売二課 : 011-621-4171
仙台支店青森営業所 : 017-734-3501
仙台支店盛岡営業所 : 019-638-5321
仙台支店宮城販売課 : 022-258-0221
仙台支店郡山営業所 : 024-946-6370
仙台支店秋田営業所 : 018-862-4371
仙台支店山形営業所 : 023-633-3100
東京支店販売二課 : 03-3769-6840
東京支店多摩営業所 : 042-525-9101
東京支店横浜営業所 : 045-633-3701
関東支店埼玉営業所 : 048-590-3600
関東支店千葉営業所 : 043-241-5828
関東支店水戸営業所 : 029-241-1478

■日本石油株式会社
本社 : 03-3238-0231

■PIAA株式会社
本社 : 03-6801-6893

URL一覧

株式会社TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLY
https://www.tws-forged.com/

株式会社ディー・エー・エス
https://www.tas-pa.jp/

株式会社ホットスタッフコーポレーション
https://www.hotstuff-cp.co.jp/

マルカサービス株式会社
https://mid-wheels.com/

株式会社ウェッス
https://www.weds.co.jp/

パナソニックカーエレクトロニクス株式会社
https://panasonic.jp/car/battery/

株式会社ジー・エス・ユアサバッテリー
https://www.gs-yuasa.com/jp/

エナジーウィズ株式会社
https://www.energy-with.com/

エンパイヤ自動車株式会社
https://www.empire.co.jp/

トビー実業株式会社
https://www.topy-ep.co.jp/

ニッポン・テック・インコーポレイテッド
https://tech-jp.co.jp/

株式会社チップトップジャパン
http://www.tiptop-japan.co.jp/

日本モビリティサービス株式会社
https://nms-inc/

株式会社バンザイ
https://www.banzai.co.jp/

日本石油株式会社
https://www.sunoco.co.jp/

PIAA株式会社
https://www.piaa.co.jp/

my  ECO FORME



軽量 サビにも強い
躍動感を生むツイステッドデザイン

ECO FORME SE-26 NEW

エコフォルム エスイー 26

プレミアム防錆 公的基準 **3倍** クリア ※

※塩水噴霧試験：1,440 時間クリア

ガンメタリック (GM)

ブラック (B)



18inch
(60°テーパー座ナット対応)



14inch
(60°テーパー座ナット対応)



19inch
(平面座ナット対応)



21inch
(球面座ボルト対応)

ブリヂストンリテールジャパン株式会社

〒187-8531 東京都小平市小川東町三丁目1番1号

ブリヂストン・アルミホイール・ホームページ



「WHEEL GRAFFITI」
<https://www.bs-awh.ne.jp>

お求めとご相談は…

当カタログに関するお問い合わせは

 **0120-036710**

受付時間 平日(月～金)9:00～12:00/13:00～17:00(祝日・当社指定休日を除く)

